

Száma: 914-6/2016./KT.

Készült: 1 példányban

Hodász Nagyközség Képviselőtestületének 2016. augusztus 31.-én megtartott soros, nyilvános ülésének:

a/ Tárgysorozat

b/ Jegyzőkönyve

c/47-55/2016. (VIII.31.) számú határozatai

T á r g y s o r o z a t

1./ Előterjesztés a Szavazatszámoló bizottság tagjainak megválasztásáról

Előadó: Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző

2./A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerint igényelhető támogatásáról

Előadó: Nagy János polgármester

3./Előterjesztés a Szabolcs –Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolójáról

Eladó: Nagy János polgármester

4./ Előterjesztés a szociális célú tűzifa pályázat benyújtásáról

Előadó: Nagy János polgármester

5./ Előterjesztés a Gördülő Fejlesztési Terv – Beruházási Terv átadásáról

Előadó: Nagy János polgármester

6./ Előterjesztés a Gördülő fejlesztési terv- Felújítási és Pótlási Terv véleményezéséről

Előadó: Nagy János polgármester

7. / Előterjesztés a Golgota Keresztény Kisebbségi- Gyülekezet kérelméről

Előadó: Nagy János polgármester

8./Egyebek

Hodász, 2016. augusztus 31.


Nagy János
polgármester



J e g y z ő k ö n y v

Készült: Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 31.-én 10:00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Hodászi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Jelen vannak: (Csatolt jelenléti ív alapján!)

- | | | |
|---|------------------|----------------|
| - | Nagy János | polgármester |
| - | Likvácsik Zsolt | alpolgármester |
| - | Máté Béla | képviselő |
| - | Garami Attiláné | képviselő |
| - | Simon Attila | képviselő |
| - | Suszter Sándorné | képviselő |
| - | Tóth Béla | képviselő |

Tanácskozási joggal:

- Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző

Meghívottak közül:

- Bihari Béla, az MSZP helyi szervezetének elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Kondrács Mihályné

Nagy János polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 fő települési képviselő közül 7 fő jelen van.

Nagy János polgármester javasolja, hogy **Garami Attiláné és Tóth Béla** képviselőket jelölje ki a Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A Képviselő-testület 6 jelen lévő tagja **6 igen szavazattal, egyhangúlag Garami Attiláné és Tóth Béla** képviselőket a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelölte.

Nagy János polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő pontokat fogadják el megtárgyalásra.

A Képviselő-testület **7 igen szavazattal, egyhangúan** a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadta el megtárgyalásra.

Tárgy(1.tsp.): Előterjesztés a Szavazatszámoló bizottság tagjainak megválasztásáról

Előadó: Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző

Garami Attiláné

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében a választások lebonyolítói a választási szervek, melyeknek két típusa van: a választási bizottságok és a választási irodák. A **választási bizottságok** a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelynek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) A szavazatszámoló bizottság három tagját és szükséges számban pótagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete **az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.** A szavazatszámoló bizottság tagjait és a pótagokat települési szinten kell megválasztani. A területi választási bizottság, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, a helyi választási bizottság és a szavazatszámoló bizottság **választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig,**

Ha a választási bizottság választott tagjának megbízatása megszűnt, helyébe a pótagok megválasztására irányuló indítványban a soron következő - **a szavazatszámoló bizottság esetében a helyi választási iroda vezetője által kijelölt - pótag lép.**

Pótag hiányában a települési önkormányzat képviselő-testülete vagy a fővárosi, megyei közgyűlés, a Nemzeti Választási Bizottság esetében az Országgyűlés új tagot választ.

A választási bizottság tagja és pótagja a megválasztását **vagy megbízását követő öt napon belül, a szavazatszámoló bizottság tagja és pótagja legkésőbb a szavazást megelőző második napon esküt vagy fogadalmat tesz.**

A helyi választási bizottság három tagját és legalább két pótagot a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2016. augusztus 31-én 16.00 óráig felülvizsgálja.

A megválasztott szavazatszámoló bizottság tagjai közül többen nem tudnak részt venni a további munkába, ezért szükséges új tagokkal kibővíteni a bizottságot.

A választott tagok személyére a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. Az indítványról a képviselő-testület egy szavazással dönt, az iroda vezetőjének indítványához a testület kötve van, ahhoz módosító indítvány nem nyújtható be.

Javaslom, hogy a már korábban megválasztott személyek szavazatszámoló bizottsági tagságát erősítse meg a képviselő-testület.

Máté Béla képviselő megkérdezi, hogy ezek a személyek maradnak majd az önkormányzati választásnál is, akiket most megszavazunk?

Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy nem feltétlenül, hiszen összeférhetlenségi okok bármikor merülhetnek fel.

Nagy János polgármester megkérdezi az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van e valakinek.

Gere János

Mivel az elterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a határozat-tervezet módosításával egyetért, igennel szavazzon.

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, majd a Képviselő-testület **7 igen szavazattal** az alábbi határozatot hozza:

**HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2016. (VIII.31.)
h a t á r o z a t a**

A Szavazatszámoló bizottság tagjainak megválasztásáról

A Képviselő-testület

Az 1. sz. szavazókör szavazatszámoló bizottság tagjainak az alábbi személyeket javaslom:

Tag:

1./Gulyás Éva

Póttag:

1./ Fodor Vivien

A 2. sz. szavazókör szavazatszámoló bizottság tagjainak az alábbi személyeket javaslom:

Tag:

1./Beczőné Lakatos Katalin

2./ Ster-Szilas Éva

Gulyás Éva

Póttag:

1./ Kiss Dóra

2./ Kovács Zoltán

A 3. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjainak az alábbi személyeket javaslom:

Póttag:

1./ Laczkó Jánosné

2./ Fodor-Papp Mária

Tárgy(2.tsp.):A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerint igényelhető támogatásáról

Előadó: Nagy János polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Nagy János polgármester elmondja, hogy a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására, ennek keretében a szociális támogatásra pályázatot lehet benyújtani. Határidő 2016. szeptember 30.

Máté Béla képviselő megkérdezi, hogy a 2015. évi költségvetésre vonatkozik, az jó lesz?

Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy olyan számlákat teszünk bele, amik nincsenek kifizetve.

Nagy János polgármester megkérdezi az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van e valakinek.

Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a határozat-tervezet módosításával egyetért, igennel szavazzon.

Gyűjtő

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, majd a Képviselő-testület **7 igen szavazattal** az alábbi határozatot hozza:

**HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2016. (VIII.31.)
h a t á r o z a t a**

A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerint igényelhető támogatásáról

A Képviselő-testület

- 1.) pályázatot kíván benyújtani a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont és a III.1. pont szerint igényelhető támogatásra.
- 2.) Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az írásban elkészített anyagot aláírják és a közreműködő szervezetek felé továbbítsák.

Nagy János
polgármester

Dr. Bodnár Zsuzsanna
jegyző

Tárgy(3.tsp.):Előterjesztés a Szabolcs –Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolójáról
Eladó: Nagy János polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Nagy János polgármester elmondja, hogy az anyagot kiküldtük. Azt elmondom, hogy bármikor hívjuk a Tűzoltóságot, mindig időben érkeznek.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy a magam részéről elfogadom a beszámolójukat. Szeretném kiemelni, hogy ezeknek az embereknek, akik dolgoznak, a kormány a fizetésüket nem emeli, hiába tüntettek. Nagyon komoly munkát végeznek! Hodászra 10-15 percen belül megérkeznek ezt tapasztaltból mondom.

Nagy János polgármester megkérdezi az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van e valakinek.

Mivel az elterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a határozat-tervezet módosításával egyetért, igennel szavazzon.

Gyula János

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, majd a Képviselő-testület **7 igen szavazattal** az alábbi határozatot hozza:

**HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2016. (VIII.31.)
h a t á r o z a t a**

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Beszámolójának elfogadásáról

A Képviselő-testület!

1./Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Beszámolóját elfogadja.

2./ Áldozatos munkájukat megköszönve, tovább sikeres együttműködést kíván.

Tárgy4.tsp.): Előterjesztés a szociális célú tűzifa pályázat benyújtásáról
Előadó: Nagy János polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Nagy János polgármester elmondja, hogy szociális rászorultság alapján lehet igényelni a támogatást, 1-5m³ lehet adni, esetünkben 766 főt érint, a pályázat benyújtási határideje 2016. szeptember 30. A pályázati összeg maximum 11.490.000 Ft/ erdei köbméter/ +áfa lehet, ha ezt az összeget megkapjuk, akkor mindenkinek adunk 1 erdei m³ tűzifát. Természetesen a tűzifa szállításával kapcsolatos költségek az önkormányzatot terheli.

Simon Attila képviselő megkérdezi, hogy mi ehhez tartjuk magunkat, vagy a későbbiekben mi döntjük el azt, hogy ki és mennyi fát kap?

Nagy János polgármester elmondja, hogy rendeletet kell alkotni és akkor megtárgyaljuk, de 766 főre pályázunk.

Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy ez a maximális igény, ennél többet nem lehet kérni, le van szabályozva.

Nagy János polgármester megkérdezi az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van e valakinek.

Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a határozat-tervezet módosításával egyetért, igennel szavazzon.

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, majd a Képviselő-testület **7 igen szavazattal** az alábbi határozatot hozza:

Győr 'Haj

**HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2016. (VIII.31.)
h a t á r o z a t a**

A szociális célú tűzifa pályázat benyújtásáról

A Képviselő-testület!

1./ Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény I. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására.

2./ Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra kiírt pályázatban meghatározott önrészt és a szállítási költséget biztosítja a 2016. évi költségvetési előirányzatok terhére.

3./ Vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására.

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: Nagy János polgármester, Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző

Tárgy5.tsp.): Előterjesztés a Gördülő Fejlesztési Terv – Beruházási Terv átadásáról

Előadó: Nagy János polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Nagy János polgármester elmondja, hogy a TRV megküldte a Gördülő Fejlesztési Tervet, amit én átadtam Szántó Gyulának, mint hozzáértő szakembernek, mondja el a véleményét. Ő ezt írásban megküldte, amit most felolvasnék a testületnek. Az a véleménye, hogy halasszuk el a napirendi pont megtárgyalását, a hibákat korrigáljuk. Információm szerint szeptember 7-9. közötti időszakban berendelték őket a minisztériumba. Sajnos sok a probléma, nem akarják átvenni a szennyvizet, ihatatlan a víz. Nagyon arrogánsan beszélt az ügyvéd velünk, szerinte oda megyünk, ahová akarunk. Meglátjuk milyen döntés születik. Hallottam, hogy a Víziközmű gyűlésen Tóth Béla képviselő úr azt mondtad, hogy megkeresitek a felelősöket, ha visszafizetésre kerül a sor.

Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy polgármester úr tett javaslatot a szerződés módosítására. A TRV ügyvédje azt mondta, hogy megbeszéli az igazgatóval és 8. napon belül választ adnak. Ez sajnos a mai napig nem történt meg, így minden képpen szükséges lesz az illetékes hatóságtól kérni az üzemeltető személyének a kijelölését.

Nagy János polgármester elmondja, hogy lemásolták a tavalyi tervet és a jövőt nem tervezik, számszakilag is hibás. Szakmaiatlannak tartom ezt a tervet!

Máté Béla képviselő elmondja, hogy fel vagyok háborodva ezen a terven! Azt az információt hallottam, ők úgy gondolták, hogy a testület tagjai nem értenek hozzá. A szűrőberendezésben

Gyula

a szűrőhomokot kicserélték ezt írják, de mikor cserélték ki? 66 db közkutat akarnak felállítani, én nem sajnálom a vizet, de annak idején az volt a cél, hogy minden ingatlanon megtörténjen a bekötés. Az önkormányzat nem köteles fizetni.

Nagy János polgármester elmondja, hogy Szántó Gyulának az a véleménye, hogy vízórákkal kell ellátni azokat a kutakat.

Likvácsik Zsolt alpolgármester elmondja, hogy 75 db tűzcsap nincs a faluban, maximum 15-20 darab.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy tűz volt a nádasban és a falu végén nem működött a tűzcsap. A vízórák felszerelését javaslom én is, mivel látom, hogy a közkútról permeteznek és locsolnak. Ez felháborít! A beruházási tervben több milliós eltérés van. Nem vagyunk analfabéták, igaz szakemberek sem, de van szakember, aki a szakmai tudásához mértén leírta a véleményét.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy a polgármester úr által mondottakra reagálnék. Most is az a véleményem, hogy a mulasztásért nyilván lesz felelős. Visszamenőleg a lakosságra nem lehet ráterhelni, mivel önhibáján kívül nem fizetett. Majd ha lesz szerződés.

Nagy János polgármester elmondja, hogy csak onnan számolható, amikor a szerződés aláírásra került. A jogászuk elmondta, hogy a vízjogi létesítési engedély 1 millió forintba kerül és ők foglalkoztatják a telepen a dolgozót. Az természetesen, hogy az önkormányzatnak mennyibe kerül, a dugulás elhárítása már nem érdekli őket. Nem akarják a szerződést megkötni, mert mi a lakosság érdekét nézzük. Szakember segítségére szükségünk van.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy ha Szántó Gyulának ez a véleménye, akkor az ő írásos véleménye legyen mellette.

Nagy János polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 5-6. napirendi pontokat napolja el, valamint az általunk elfogadott szakember Szántó Gyula készítse el a véleményét a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatban 2016. szeptember 15.-ig. Megkérdezi az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van-e valakinek.

Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a határozat-tervezet módosításával egyetért, igennel szavazzon.

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, majd a Képviselő-testület **7 igen szavazattal** az alábbi határozatot hozza:

**HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2016. (VIII.31.)
h a t á r o z a t a**

A Gördülő Fejlesztési Terv – Beruházási Terv átadásáról

A Képviselő-testület!

1./ A Gördülő Fejlesztés Beruházási Tervét a benyújtott formában nem fogadja el.

2./ Felkéri Szántó Gyula urat, hogy készítse el a szakértői véleményét a Gördülő Fejlesztés Beruházási Tervvel kapcsolatban.

Gyula Szántó

3./ Az elkészített szakértői vélemény kerüljön megküldésre a TRV Zrt felé.

Felelős: Nagy János polgármester
Határidő: azonnali

Tárgy6.tsp.): Előterjesztés a Gördülő fejlesztési terv- Felújítási és Pótlási Terv véleményezéséről

Előadó: Nagy János polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Nagy János polgármester megkérdezi az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van e valakinek.

Mivel az elterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a határozat-tervezet módosításával egyetért, igennel szavazzon.

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, majd a Képviselő-testület **7 igen szavazattal** az alábbi határozatot hozza:

**HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2016. (VIII.31.)
h a t á r o z a t a**

A Gördülő fejlesztési terv- Felújítási és Pótlási Terv véleményezéséről

A Képviselő-testület!

1./ A Gördülő Fejlesztés Felújítási és Pótlási Tervét a benyújtott formában nem fogadja el.

2./ Felkéri Szántó Gyula urat, hogy készítse el a szakértői véleményét a Gördülő Fejlesztés Felújítási és Pótlási Tervvel kapcsolatban.

3./ Az elkészített szakértői vélemény kerüljön megküldésre a TRV Zrt felé.

Felelős: Nagy János polgármester
Határidő: azonnali

Tárgy7.tsp.):Előterjesztés a Golgota Keresztény Kisebbségi- Gyülekezet kérelméről
Előadó: Nagy János polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Gyula, 2016. aug. 31.

Nagy János polgármester elmondja, hogy 50.000 Ft-tal járuljon hozzá a képviselő-testület a rendezvényükhöz olyan formában, hogy sátorbérletet az önkormányzat vállalja magára és ezt fizessük ki. A számlát pedig az önkormányzat nevére állítsák ki,

Tóth Béla képviselő megkérdezi, hogy ki írta ezt a kérelmet?

Nagy János polgármester elmondja, hogy azt nem tudom, de az elnök írta alá.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy engem nagyon zavar a hangos zene. Képzelnék el, ha minden egyháznál ilyen hangosan énekelnének.

Nagy János polgármester elmondja, hogy 10 óráig engedélyeztem!

Megkérdezi az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van-e valakinek.

Mivel az elterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a határozat-tervezet módosításával egyetért, igennel szavazzon.

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, majd a Képviselő-testület **7 igen szavazattal** az alábbi határozatot hozza:

**HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2016. (VIII.31.)
h a t á r o z a t a**

A Golgota Keresztény Kisebbségi- Gyülekezet kérelméről

A Képviselő-testület!

A Golgota Keresztény Kisebbségi- Gyülekezet rendezvényét támogatja, olyan formában, hogy 50. 000.-Ft értékben kifizeti a sátorbérlet költségét.

8./ Egyebek:

Nagy János polgármester elmondja, hogy az óvodában 2 gyerek van, aki étkezési térítési díjat fizet, az iskolából is megkérjük a pontos adatokat. Javasolom, hogy a 2016-2017-es tanévre állapítsuk meg a támogatást.

Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy a támogatás mértékét eldönti a képviselő-testület és azt is, hogy milyen %-ban támogatjuk a diákokat.

Nagy János polgármester elmondja, hogy akkor erre visszatérünk, ha meg lesznek a pontos adatok és hozunk egy testületi határozatot a támogatásról.

Sokan kapnak a településen lakásfenntartási támogatást és a Kormány is javasolja, hogy szociális tűzifát a 80. életévüket betöltöttök is kapjanak, én egy javaslatot szeretnék tenni. Minden 70. év feletti lakosnak 5.000 Ft támogatást adjunk, 220 főről van szó. Ez egy gesztus lenne részünkről.

Garami Attiláné képviselő megkérdezi, hogy fog eljutni a pénz a lakossághoz?

Nagy János polgármester elmondja, hogy ezt mi megoldjuk, csak az a személy veheti át a pénzt, aki jogosult rá.

Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy módosítani kell a szociális rendeletet.

Gyula

Nagy János polgármester megkérdezi az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van e valakinek.

Mivel az elterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a határozat-tervezet módosításával egyetért, igennel szavazzon.

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, majd a Képviselő-testület **7 igen szavazattal** az alábbi határozatot hozza:

**HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2016. (VIII.31.)
h a t á r o z a t a**

70 év feletti lakosok támogatásáról

A képviselő-testület!

1./ Hodász Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén életvitelszerűen élő, állandó bejelentett lakcímmel és tartózkodási hellyel rendelkező, 70 életévüket betöltött vagy a tárgyévben betöltő személyeket, az idősök világnapja alkalmából - *a települési támogatás keretében* - évente egyszer, személyenként idősök támogatásában részesíthet a költségvetés függvényében.

2./ A támogatást mértéke személyenként 5.000,-Ft.

3./ Az idős, 70 éven felüliek támogatására külön kérelmet nem kell előterjeszteni annak megállapítása hivatalból történik. A támogatásról, kifizetés idejéről és módjáról az önkormányzat levélben tájékoztatja a jogosultakat.

4./ A támogatás kifizetésére minden év október 31. napjáig kerül sor.

5./ Felkéri a jegyzőt, hogy ezen, támogatási formát a szociális rendeletben vezesse át.

Felelős: Nagy János polgármester

Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző

Határidő: 2016. október 31.

Nagy János polgármester elmondja, hogy azt mindenki tudja, hogy az ellátó fiúk mennyit dolgoztak hétvégeken, bármilyen probléma adódik a faluban, őket mozgósítjuk. Én javasolom, hogy 700.000 Ft adjunk a 7 főnek, amit a karbantartás-javításra tervezett szakfeladatra tervezett költségből fedeznénk.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy én már javasoltam korábban is, hogy valamilyen formában honorálni kell dolgozókat, a túlórákat ki kell fizetni.

Nagy János polgármester elmondja, hogy Likvácsik Zsolt vezette, hogy ki mennyit dolgozott.

Likvácsik Zsolt alpolgármester elmondja, hogy igen én vezettem, hogy ki hány hétvégén dolgozott. Mindegy mennyit kapunk, csak honorálva legyen.

Handwritten signature: János

Nagy János polgármester elmondja, hogy a júliusi a kimutatás a félévről marad akkor is, ha bruttó 890.000 Ft kapnak.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy adózni kell nekik is, bruttó 700.000 forint és az önkormányzat fizeti a járulékokat.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a féléves költségvetési tervben benne van, időarányosan nem lesz több, dolgozónként 15.000 Ft.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy én azt javaslom, hogy mindenki egyformán kapjon.

Nagy János polgármester elmondja, hogy nem lehet egyformán adni, mint már mondtam, Likvácsik Zsolt vezette a túlórát. Mindenki meg lesz elégedve, mert ők tisztában vannak vele, hogy ki mikor és mennyit dolgozott.

Likvácsik Zsolt alpolgármester elmondja, hogy igen én mindent pontosan vezettem. Nem kaphat mindenki ugyanannyi túlórát.

Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület a keretet határozza meg, a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult a jutalmazásra.

Nagy János polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a féléves költségvetési tervhez igazítva a dolgozók kapjanak bruttó 1.211.000 forintot.

Megkérdezi az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van-e valakinek.

Mivel az elterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a határozat-tervezet módosításával egyetért, igennel szavazzon.

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, majd a Képviselő-testület **7 igen szavazattal** az alábbi határozatot hozza:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 55/2016.(VIII.31.) számú

A város és község gazdálkodás szakfeladaton lévők jutalmazásáról

A Képviselő-testület!

A város és község gazdálkodás szakfeladaton lévők részére összesen **bruttó 1.211-000.-Ft jutalomkeretet állapít meg a jövő évi költségvetés terhére.**

A jutalomkeret arra szolgál, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója jutalmazza a dolgozókat a kiemelkedő munkavégzéséért és teljesítményekért.

A jutalom kifizetésének határideje: 2016. szeptember 30.

Felelős: Nagy János polgármester, Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző, pénzügy

Gue! spw


A napirendi pontok megtárgyalását követően egyéb közérdekű észrevétel, hozzászólás nem hangzott el ezért Nagy János polgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést **11 óra 50.** perckor bezárta.



Nagy János
polgármester



Kmf.



Dr. Bodnár Zsuzsanna
jegyző



Garami Attiláné
jegyzőkönyv hitelesítő



Tóth Béla
jegyzőkönyv hitelesítő

Hodász Nagyközség
Polgármesterétől
4334 Hodász, Petőfi S. u. 6. sz.
Telefon: 44/550-026
Száma: 883-6/2016.

MEGHÍVÓ

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését
2016. augusztus 31.-én (szerdán) 10:00 órára összehívom a
Hodászi Polgármesteri Hivatal tanácstermébe

N A P I R E N D I J A V A S L A T

1./ Előterjesztés a Szavazatszámlláló bizottság tagjainak megválasztásáról

Előadó: Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző

2./A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerint igényelhető támogatásáról

Előadó: Nagy János polgármester

3./Előterjesztés a Szabolcs –Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolójáról

Eladó: Nagy János polgármester

4./ Előterjesztés a szociális célú tűzifa pályázat benyújtásáról

Előadó: Nagy János polgármester

5./ Előterjesztés a Gördülő Fejlesztési Terv – Beruházási Terv átadásáról

Előadó: Nagy János polgármester

6./ Előterjesztés a Gördülő fejlesztési terv- Felújítási és Pótlási Terv véleményezéséről

Előadó: Nagy János polgármester

7. / Előterjesztés a Golgota Keresztény Kisebbségi- Gyülekezet kérelméről

Előadó: Nagy János polgármester

8./Egyebek

Hodász, 2016. augusztus 26.

Nagy János sk.
polgármester



Tanácskozási joggal részt vesz:

Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző

Meghívottak:

1./ Fülöp István, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője

2./ Bihari Béla, az MSZP helyi szervezetének elnöke

J E L E N L É T I Í V

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének nyilvános üléséről
2016. augusztus 31.**

- 1./ Nagy János polgármester
- 2./ Likvácsik Zsolt alpolgármester
- 3./ Garami Attiláné képviselő
- 4./ Máté Béla képviselő
- 5./ Simon Attila képviselő
- 6./ Suszter Sándorné képviselő
- 7./ Tóth Béla képviselő

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tanácskozási joggal részt vesz:

- 1./ Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző

.....

Meghívottak:

- 1./Fülöp István, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője
- 2./Bihari Béla, az MSZP helyi szervezetének elnöke
- 3./.....

.....
.....
.....

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
Jegyzőjétől
4334 Hodász, Petőfi S. u. 6. sz.
Telefon: 44/550-026

Száma: 884-41/2016.

ELŐTERJESZTÉS

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 31. napján 10:00 órakor tartandó soros ülésére.

Tárgy: A Szavazatszámoló bizottság tagjainak megválasztása

Előadó: Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében a választások lebonyolítói a választási szervek, melyeknek két típusa van: a **választási bizottságok és a választási irodák.**

A **választási bizottságok** a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelynek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

Választási bizottságok:

- Nemzeti Választási Bizottság,
- területi választási bizottság,
- országgyűlési egyéni választókerületi bizottság,
- helyi választási bizottság,
- szavazatszámoló bizottság.

A szavazatszámoló bizottságnak három tagját és szükséges számban a pótagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon. Személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámoló bizottság tagjait és pótagokat települési szinten kell megválasztani.

A 1. sz., a 2. sz. illetve a 3. sz. szavazatszámoló bizottság 3 tagját az Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2014 (III.4.) számú határozattal már megválasztotta.

A helyi választási bizottság három tagját és legalább két pótagot a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb **2016. augusztus 31-én 16.00 óráig felülvizsgálja.**

A megválasztott szavazatszámoló bizottság tagjai közül többen nem tudnak részt venni a további munkába, ezért szükséges új tagokkal kibővíteni a bizottságot.

A választott tagok személyére a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. Az indítványról a képviselő-testület egy szavazással dönt, az iroda vezetőjének indítványához a testület kötve van, ahhoz módosító indítvány nem nyújtható be.

Az 1. sz. szavazókör szavazatszámoló bizottság tagjainak az alábbi személyeket javaslom:

Tag:

1./Gulyás Éva

Póttag:

1./ Fodor Vivien

A 2. sz. szavazókör szavazatszámoló bizottság tagjainak az alábbi személyeket javaslom:

Tag:

1./Beczőné Lakatos Katalin

2./ Ster-Szilas Éva

Póttag:

1./ Kiss Dóra

2./ Kovács Zoltán

A 3. sz. szavazókör szavazatszámoló bizottság tagjainak az alábbi személyeket javaslom:

Póttag:

1./ Laczkó Jánosné

2./ Fodor-Papp Mária

Kérem a Képviselő-testületet vitassa meg előterjesztésemet, és az előterjesztésben foglaltak szerint hozza meg döntését.

Hodász, 2016.08.26.

Dr. Bodnár Zsuzsanna sk.
HVI vezetője



Hodász Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testületének

.... /2016. (VIII. 31.)

H a t á r o z a t a

a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak megválasztásáról

A Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi október 2 napjára kitűzött Országos népszavazáson a szavazatszámoló bizottsága tagjainak az alábbi személyeket választja:

Az 1.sz. szavazókör szavazatszámoló bizottság tagjai:

Tagok:

1./ Lakatos Zoltán

2./ Papp Sándor

3./Gulyás Éva

Póttag:

1./ Fodor Vivien

2./ Tóth Noémi

A 2.sz.szavazókör szavazatszámoló bizottság tagjai:

Tagok:

1./ Beczóné Lakatos Katalin

2./ Ster-Szilasi Éva

3./ Puskás Katalin

Póttag:

1./ Kiss Dóra

2./Kovács Zoltán

A 3.sz./szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjai:**Tagok:**

1./Szombati Sándorné

2./Széles István

3./Gyügyi Attila

Póttag:

1./Laczkó Jánosné

2./Fodor-Papp Mária

2./ Felkéri a jegyzőt, mint a helyi választási iroda vezetőjét, hogy gondoskodjon a szavazatszámláló bizottságalakuló ülésének összehívásáról és a polgármester előtti eskü illetve fogadalomtétel megszervezéséről.

Határidő: 2016. szeptember 15.

Felelős: Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző

(Operatív felelős: Szabóné Molnár Margit főmunkatárs)

Dr. Bodnár Zsuzsanna
jegyző

Nagy János
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
- a képviselő - testülethez -

A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerint igényelhető támogatásról

Tisztelt képviselő-testület!

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban költségvetési törvény) 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerinti a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra).

A pályázatot a törvény alapján 2016. szeptember 30-áig lehet benyújtani, kivéve az előre nem látható eseteket, melyeket 2016. november 30-áig lehet benyújtani. A döntéshozatal legkésőbbi határideje 2016. december 20.

A támogatás formája vissza nem térítendő, vagy visszatérítendő támogatás a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter együttes döntése alapján. A támogatás igénylése az ebr42 információs rendszerben történik.

Pályázók köre:

- a rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére: települési önkormányzatok
- a megyei önkormányzati tartalék igénylésére: megyei önkormányzatok.

A támogatás kötelező mellékletei:

- a támogatás benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat
- 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet, ennek hiányában a 2015. évi költségvetési rendelet a 2015. december 31-én hatályos állapotnak megfelelően
- 2016. évi költségvetési rendelet pályázat benyújtáskor hatályos állapota

Az elkészített pályázatot 2 eredeti és egy másolati példányban a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez kell benyújtani.

A miniszterek döntését követően a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya soron kívül utalványoz, amely alapján a Kincstár egy összegben folyósítja a jóváhagyott támogatást.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztés alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Hodász, 2016. augusztus 29.

Tisztelettel:

Nagy János
polgármester



HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

.../2016. (.....) Kt. számú

határozat – tervezete

A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerint igényelhető támogatásról

A képviselő-testület

- 1.) pályázatot kíván benyújtani a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerint igényelhető támogatásra.
- 2.) Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az írásban elkészített pályázati anyagot aláírják és a közreműködő szervezetek felé továbbítsák.

Nagy János
polgármester

Dr. Bodnár Zsuzsanna
jegyző

Hodász Nagyközség Önkormányzat
Polgármesterétől
4334 Hodász, Petőfi S. u. 6.sz.
Telefon: 44/550-026
Száma: 881-HK/2016

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016. augusztus 31 -én tartandó ülésére

Tárgy: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Beszámolója

Előadó: Nagy János polgármester

Előkészítő: Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.tv. 30. § (5) *A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente **beszámol** a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.*

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka megküldte a beszámolót.

Tárgyalás módja: Nyílt ülés (Mötv. 46.§ (1) bekezdés)

Szavazás módja: egyszerű többség (Mötv. 47.§ (2))

Fentiek alapján, kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat tervezetét elfogadni szíveskedjenek.

Hodász, 2016. augusztus 26.

Nagy János sk.
polgármester



HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2016 (VIII. 31.) határozata

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
Beszámolójának elfogadásáról**

Képviselő-testület!

1./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Beszámolóját elfogadja.

2./ Áldozatos munkájukat megköszönve, további sikeres együttműködést kíván.

Hodász, 2016.augusztus 26.

Nagy János sk.

polgármester



**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság**

H-4700 Mátészalka, Alkotmány u. 1.
Tel: (+36 44) 418-134 Fax: (+36 44) 500-560
e-mail: mateszalka.hot@katved.gov.hu




Szám: 36540/814-6 /2016.ált.

Tárgy: 2015. évi beszámoló
Hivatkozási szám:
Ügyintéző: Bán Attila tű. alez.
Telefon, fax, e-mail: 44-418-134

Önkormányzat Képviselő Testülete

Székhelyén

Tisztelt Képviselő Testület!



Az 1996. évi XXXI. tv. 30.§ (5) bek. alapján mellékelten megküldöm a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni, illetve elfogadni szíveskedjenek. A beszámoló szóbeli kiegészítésére -kérésükre, hivatali munkaidőben- rendelkezésükre állok.

Mátészalka, 2016. augusztus 17.

Tisztelettel:

**Bán Attila tű. alezredes
tűzoltó-parancsnok**



Melléklet: 13 oldal
Készült: 2 példányban
Fgy példány: 1 lap
Kapja: 1. Irattár
2. Címzettek (elosztó szerint)



**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Mátészalkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság**

H-4700 Mátészalka, Alkotmány u. 1.
Tel: (+36 44) 418-134 Fax: (+36 44) 500-560
e-mail: mateszalka.hot@katved.gov.hu



503/GG78(3)/2004/71

Szám: 36540/814/2016.ált.

Felterjesztem:


Kovács Miklós tű. alezredes
kirendeltségvezető

Jóváhagyom:


Varga Béla tű. ezredes
megyei igazgató




B E S Z Á M O L Ó

A MÁTÉSZALKAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2015. ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL



Készítette:


Bán Attila tű. alezredes
tűzoltó-parancsnok



TARTALOMJEGYZÉK

1.	A 2015. ÉV LEGFONTOSABB TŰZVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI	3
2.	ELVÉGZETT FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK	3
2.1.	KIEMELT KÁRESETEK:	6
2.2.	EGYÜTTMŰKÖDÉS TAPASZTALATAI A BEAVATKOZÓ SZERVEKKEL, TÁRSSZERVEKKEL, ÖNKORMÁNYZATTAL, A LAKOSSÁGGAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS.....	8
2.3.	AZ ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGOKKAL (TOVÁBBIAKBAN: ÖTP), ÉS AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEKKEL (TOVÁBBIAKBAN: ÖTE) KAPCSOLATOS SZAKMAI MUNKA.....	10
2.4.	A POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLETEN VÉGREHAJTOTT FELADATOK.....	11
2.5.	OKTATÁS, KÉPZÉS, SPORT, VERSENY.	12
2.6.	ÖSSZEGZÉS	13
3.	A KÖVETKEZŐ ÉV FELADATAI:	13

Tisztelt, Képviselő Testület!

Az 1996. évi XXXI. tv. 30.§ (5) bek. alapján az alábbi beszámolóban tájékoztatom Önöket a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évben végzett tevékenységéről, feladatairól.

1. A 2015. év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai

- Az országos és területi elvárásoknak megfelelő, a tűzvédelemmel kapcsolatos ismereteink folyamatos fejlesztése, a reagáló képességünk fenntartása.
- A tűzoltóság munkájában megjelenő hatósági feladatok maradéktalan végrehajtása, az ezzel kapcsolatos ismeretek fejlesztése.
- A szakmai elvárásoknak megfelelően a parancsnokság működési területén működő önkéntes tűzoltóságok fejlesztése, támogatása, felügyelete és ezzel az önkéntesség erősítése
- A technikai eszközeink, gépjárműveink, szakfelszereléseink használhatóságának biztosítása, karbantartásuk, helyi szintű javításuk magas minőségű végrehajtásával.


2. Elvégzett feladatok, megtett intézkedések

A Mátészalkai HTP továbbra is az ország legnagyobb működési területével rendelkező hivatásos tűzoltóság. Működési területéhez összesen 105 település tartozik, melyből 24 település esik a Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területére, míg a további 81 település a Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén található. A Mátészalkai HTP 38 település, míg a 2013. január 1-jétől megalakult Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Őrs (továbbiakban: KvŐ) - jelentős területen -, mintegy 67 település elsődleges védelmét látja el a működési területén. Ezen területre természetesen mi vagyunk a másodlagosan vonuló egység.

A HTP működési területéről az elmúlt évben **465 jelzés** érkezett (275 db tüzeset, 190 db műszaki mentés), melyből 365 esetben kellett beavatkozni az egységeknek.

A beavatkozást igénylő eseteken kívül 32 db kitérkezés előtt felszámolt, 10 db szándékosan megtevesztő jelzés, 54 db téves jelzés, és 4 db utólagos tűzjelzés érkezett.

Az eseményeket jellegük szerint az alábbi diagram szemlélteti:




Jelzések jelleg szerinti eloszlása
1. számú ábra

Év	Esetszám
2012	553
2013	394
2014	381
2015	465

Jelzések száma év szerinti eloszlásban
2. számú ábra

A táblázat adatai alapján látható, hogy 2015-ben a jelzések száma, mintegy 20-22%-os emelkedést mutat az előző 2 évhez képest, amit a tavaszi és nyári avartűzek, illetve az augusztusi viharkár felszámolásai okoztak.

A beavatkozást igénylő tüzesetek és műszaki mentések számának alakulását havi bontásban az alábbi diagram szemlélteti:



A beavatkozást igénylő esetek alakulása
3. számú ábra

2015. január és február hónapjaiban a fűtési szezonban bekövetkezett kéménytűzek miatt kellett többet beavatkozni, viszont az enyhe év végi téli időjárás miatt a kéménytűzek, így a tüzesetek száma is erősen lecsökkent.

2015. március és április hónapjaiban a tüzesetek további emelkedését a szabadterületi tűzek megjelenése okozta, mely májusban jelentősen vissza is esett. Az augusztus hónapban fellépő száraz forró időszak viszont újra munkát adott a szabadterületen keletkezett tűzek oltásában.

Az augusztusi műszaki mentések emelkedett számát a viharos időjárás okozta, amikor lakóépületekben keletkezett károk és fakidőlések káreseteinél kellett beavatkozni.

A műszaki mentések számának emelkedését az előre csak rövidtávon prognosztizálható változékony és heves lefolyású időjárási jelenségek befolyásolják.

A vizsgált időszakban 10 esetben fordult elő szándékosan megtevesztő jelzés, melyek esetében a belső szabályzóink szerint a keletkezett iratokat – a Rendőrség felé történő feljelentés megtétele miatt- felterjesztettük a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: MKI) részére.

A beavatkozást igénylő 365 esetből, mintegy 362 esetben elegendő volt az I-es riasztási fokozat, 2 esetben II-es, míg 1 esetben III-as riasztási fokozatnak megfelelő erők kellettek a helyszíni beavatkozáshoz. (I-es=4-12 fő; II-es=16-18 fő; III-as=22-24fő;)

Az összes esetszámból, mindössze 30 esetben volt szükség különleges szerek vonultatására, így a Kiemelt riasztási fokozat elrendelésére.

A tűzoltás vezetésének átvételére összesen 35 esetben került sor a vizsgált időszakban. Ebbe természetesen beletartoznak a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületektől, az önkormányzati tűzoltóságoktól történő-, valamint a hivatásos állományon belüli átvételek is.

Az elmúlt évben a tűz és káresetek felszámolása során 58 személyt sikerült megmentenie a beavatkozó erőknek, viszont 8 személyen már nem lehetett segíteni, ők elhaláloztak az esemény következtében.

A káresetek következtében 80 fő sérült meg, ebből 3 eset volt, ahol 4 vagy több fő sérült meg egy-egy káresetnél.

A tűzesetek helyszíneik szerint az alábbiak szerint oszlanak meg (a beavatkozást igénylő 199 esetben):

Helyszín típusa	Esetszám (db)
otthon jellegű létesítmény (ebből 36 kéménytűz)	67
szabad terület	101
közlekedési eszköz	4
közterület	3
tárolási létesítmény	8
mezőgazdasági létesítmény	3
kereskedelmi létesítmény	2
közút	2
ipari termelési létesítmény	1
vendéglátó létesítmény	1
egyéb helyszín	7

A tűzesetek helyszín szerinti eloszlása
4. számú ábra

Az esetek számait vizsgálva megállapítható, hogy a szabad területeken keletkezett tüzek, majd a lakóingatlanokban keletkezett tüzek okozták a legtöbb beavatkozást.

A 36 esetben történt kéménytűz vonatkozásában helyszíni ellenőrzés került végrehajtásra a belső normákban meghatározottak szerint. Az itt keletkezett ellenőrzési iratokat az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségek részére felterjesztettük.

A bekövetkezett tűzesetek kapcsán 13 esetben indult tűzvizsgálati eljárás.

A HTP műszaki mentései az alábbi típusok szerint oszlottak el:

Káreset típusa	Esetszám (db)
állathaleset	2
viharkár	32
életmentés	11
eltűnt szem. keresés	3
épületomlás	2
fakidülés	23
gázszivárgás	6
halott kiemelés	2
közúti baleset	62
Darázs, méh eltávolítás	2
Sérült mentése	6
CO mérgezés	1
Vízkár	2
Veszélyes anyag	0
Egyéb	7

A műszaki mentések fajta szerinti eloszlása
5. számú ábra


A táblázat adataiból is látszik, hogy a műszaki mentések közül a közúti balesetek, illetve a viharos időjárás okozták a legtöbb beavatkozást.

Gázszivárgással, gázvezeték sérüléssel kapcsolatosan 6 alkalommal történt beavatkozás a HTP részéről. A felszámolásukat követően a illetékes kirendeltségvezető által kijelölt személy, illetve a megyei Katasztrófavédelmi Művelti Szolgálat munkatársai a helyszínen ellenőrzést tartottak a hatósági eljárás megindításaként.

2.1. Kiemelt káresetek:

A tavalyi év vizsgált időszakában az alábbi kiemelt káresemények felszámolására került sor a Mátészalkai HTP működési területén:

- 2015. február 15. Mátyus, Rákóczi Ferenc út. Egy 700 m² alapterületű hűtőház égett teljes terjedelmében, melyben göngyölegek faládák voltak tárolva. Riasztási fokozat III-as kiemelt, tűzvizsgálat indult.
- 2015. június 28. Mátészalka, Hősök tere 15. Egy 200 m²-es épületben számítástechnikai szerviz és ruházati bolt égett. Riasztási fokozat II-es kiemelt, tűzvizsgálat indult.
- 2015. szeptember 22. Nyírmeggyes, Szalkai u. 61. sz. előtt egy magyar és egy ukrán felségjelzésű szgk. ütközött, melynek következtében 9 fő sérült meg. Az eset érdekessége, hogy az ukrán szgk. nagy mennyiségű zárjegy nélküli cigarettát szállított, melyet a NAV munkatársai követtek a baleset bekövetkezése előtt. Riasztási fokozat I-es.
- 2015. október 18. Mátészalka, Jármű út 53. A helyszínen egy 16X5m-es gázüzemű szárító légesatornájában lerakódott terménypor és napraforgó mag égett, a szárítóban kb. 400 mázsa napraforgót szárítottak. A kint lévő egységek a szerelőnyíláson keresztül 2 db "II" sugárral, 1 db beépített, palásthűtő tűzoltó berendezéssel és kéziszerszámok segítségével a tüzet eloltották, majd az utómunkálatokat elvégezték. Riasztási fokozat II-es kiemelt, tűzvizsgálat indult.



**A mátyusi hűtőház-tűz
6. számú kép**

- 2015. július 19. Mátészalka, Tavasz utcában egy lakóházhoz épített 12x8m-es és egy 3x6m-es melléképület égett teljes terjedelmében, valamint az ott tárolt 2 db. személygépkocsi és autószerelőműhely-felszerelések. A helyszínről 2 db. PB gázpalackot és 2 db CO2 palackot hoztak ki a kollégáim a visszahűtésüket követően. RF: I-es kiemelt



**Mátészalka, Tavasz utcai tüzeset
8. számú kép**

A szabadtéren keletkezett tüzesetek esetén is feladatunk a tűz keletkezési körülményeinek helyszíni vizsgálata. Ezen helyszínek esetében vizsgáljuk, hogy a belterületen, égetés során keletkezett tüzeseteknél a település rendelkezik-e a növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályzóval, illetve az égetés annak megfelelően történt-e. Külsőterületen történt tüzeseteknél-égetés esetén- ellenőrizzük az égetés engedélyezésére vonatkozó, az illetékes KvK által kiadott engedély meglétét, illetve az abban foglaltak betartását. Ismeretlen

eredetű, külterületi tüzesetek során a helyszínen ellenőrzési jkv-et veszünk fel, mely alapján az illetékes KvK Hatósági Osztálya eljárásban vizsgálja a terület előírt gondozottságának meglétét, illetve azt, hogy a tüzesetek megelőzéséről gondoskodtak-e a földhasználók.

Kéménytűzek és CO mérgezés esetén a helyszínen szintén ellenőrzési jkv-et készít a kárhelyparancsnok, mely esetekben vizsgáljuk az égéstermék elvezető időszakos felülvizsgálatának elvégzettségét, illetve a melegítő, fűtő berendezések használatának körülményeit. Ezen esetekben is az illetékes KvK Hatósági Osztálya folytat további eljárást.

2.2. Együttműködés tapasztalatai a beavatkozó szervekkel, társszervekkel, önkormányzattal, a lakossággal való kapcsolattartás

A tűzoltóság működési területén a társszervekkel, egyéb szervezetekkel való közös beavatkozásaink az alábbiak szerint alakultak a tavalyi évben:

Megnevezés	Közös vonulásszám (db)
Áramszolgáltató	25
Gázművek	10
OMSZ	107
Közútkezelő	18
MÁV	3
NAV	6
Rendőrség	172
Vízművek	5
Önkormányzatok	10

A társszervekkel, egyéb szervezetekkel való közös vonulások
12. számú ábra

A tűzoltóságom valamint a társszervek „helyi szintű egységei” között -az események felszámolása során- az együttműködés jónak mondható. A társszervektől minden esetben megkapjuk a szükséges szakmai-, technikai-, és emberi segítséget.

Parancsnokságom az elmúlt évben is tevékenyen részt vesz a Tanulóifjúság Katasztrófavédelmi Közösségi Szolgálatának végrehajtásában. A parancsnokság a tavalyi évben öt középfokú intézménnyel kötött együttműködési megállapodást. A Mátészalkai Szakképző Iskolával, a Mátészalkai Szakképző Iskola Gépészeti Tagintézményével, a nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégiummal, a debreceni Tóth Árpád Gimnáziummal, valamint a nagyecsed-i Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola Gimnázium és Kollégiummal.

A tavalyi év szeptemberétől elkezdtük azon középiskolák megkeresését is, melyek a működési területünkön találhatóak, de nem rendelkezünk velük együttműködési megállapodással (továbbiakban: EMÜ).

Ez három iskolát jelent. A Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium, a Baross László Mezőgazdasági Szakközépiskola, valamint az Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, melyekkel azóta sikeres EMÜ-t kötöttünk.


Az elmúlt évben összesen 206 tanuló végzett közösségi szolgálatot a levezetési tervben foglaltaknak megfelelően, az alábbi tevékenységi körökben:

- tüzmegeelőzés, tűzvédelmi tevékenységi kör,
- polgári védelmi tevékenységi kör,
- iparbiztonsági tevékenységi kör.

Ezen felül a laktanya és a felszerelések karbantartási-, takarítási munkálataiban is részt vesznek, melyben a készenléti jellegű szolgálatot ellátó állomány koordinálja, felügyeli a tevékenységüket. Megítélésem, hogy a parancsnokságunkon szolgálatot teljesítő diákok teljeskörű képet nyernek a katasztrófavédelem szervezetéről, ezen belül a tűzoltóság működéséről, így bizton remélem, hogy idővel több-kevesebb kollega kerül majd ki közülük.

A lakosság részére -a korábbi évekhez hasonlóan- továbbra is nyitva áll a laktanya kapuja, így a tavalyi évben, mintegy 250 fő látogatott el hozzánk családi-, illetve egyéb iskolai-, óvodai-, szervezett látogatás formájában. Ezen alkalmakkor bemutatásra kerül a tűzoltó laktanyai élet, illetve a látogatók megismerkedhetnek az eszközeinkkel, felszereléseinkkel, járműparkunkkal. A látogatások alkalmával -a látogatók korosztályának megfelelően- ismertetésre, és bemutatásra kerülnek a tűzvédelemmel kapcsolatos általános állampolgári ismeretek, melyek a visszajelzések alapján érdekesek és hasznosnak voltak a hallgatóság részére.

Május 29-én ünnepeltük -megyei szintű rendezvény keretében- a tűzoltóságunk 125. évfordulóját, mely tartalmas és örömteli pillanatokat szerzett a meghívott vendégek és a város polgárainak is.



A 125. évfordulós ünnepségünk
13. számú kép

2.3. Az önkormányzati tűzoltóságokkal (továbbiakban: ÖTP), és az önkéntes tűzoltó egyesületekkel (továbbiakban: ÖTE) kapcsolatos szakmai munka.

A parancsnokságom működési területén két ÖTP működik, melyek szakmai irányítását és felügyeletét látjuk el. Csenger ÖTP 27 település, míg Vásárosnamény ÖTP 29 település tekintetében vonul a parancsnokság és a Fehérgyarmati KvÖ működési területére. 2014. májusában az ÖTP-vel új együttműködési megállapodások megkötésére került sor, melynek keretében az Elsődleges Műveleti Körzetükön kívül

- Vásárosnamény ÖTP: Nagydobos és Szamosszeg, míg
- Csenger ÖTP: Ökörítőfülpös és Rápol

települések tekintetében vállalta a további vonulást és beavatkozást.

Parancsnokságom működési területén székhellyel rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületek (továbbiakban: ÖTE) közül, jelenleg 8 egyesülettel van érvényes együttműködési megállapodásunk az ÖTE-k szaktevékenységének ellátására.

ÖTE megnevezése	EMÜ kategória
Csarodai Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	II.
Csengeri Szent Flórián Tűzoltó és Vizimentő Egyesület	III.
Fehérgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II.
Nagyecsed Önkéntes Tűzoltó Egyesület	III.
Szatmárcseke Tűzoltó-, Polgárőr- és Faluszépítő Egyesület	II.
Tarpai Tűzoltó Egyesület	I.
Tyukodi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület	I.
Vásárosnaményi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II.

**Az EMÜ-t kötött ÖTE-k kategóriái
14. számú ábra**

Az ÖTE-kkel a szakmai felügyeleti jogkörből adódó kapcsolatunk kivételesen jónak mondható. A belső normáinknak megfelelően koordináljuk, segítjük a munkájukat.

A tavalyi évben május 30-án megyei házigazdaként szervezhettük a megyei önkormányzati, önkéntes, és létesítményi tűzoltóversenyt, mely szép időben, nagyszámú versenyző részvételével került megtartásra a Mátészalkai Sportpályán. Külön köszönjük a város önkormányzatának, és polgármester úrnak a szervezéshez, lebonyolításhoz nyújtott segítségét.



**Önkéntes és létesítményi verseny
15. számú kép**

2.4. A polgári védelmi szakterületen végrehajtott feladatok

A Mátészalkai Járás 26 településén köteles polgári védelmi szervezetbe 1511 fő került beosztásra. Árvízvédelmi komplex csoport Mátészalka és Nagyecsed városban került megalakításra 50-50 fővel. A Hodászi, az Ópályi és a Szamosközi Polgárőr Egyesület, valamint a Vöröskereszt Ópályi Alapszervezetének részvételével megalakult az önkéntes „Kraszna” járási mentőcsoport 30 fővel. Települési önkéntes mentőcsoport alakult a járás több településén: Mátészalka, Nyírcsaholy, Szamosszeg, Fábiánháza, Ökörítőfülpös, Nagyecsed és Kocsord településen, összesen: 41 fővel. A mentőcsoportok 2015-2016-ban szerezték meg az alapvető vízkár-elhárítási tevékenység szakterületi minősítést.

2015-ben 17 település polgári védelmi szervezetének riasztási gyakorlatát hajtottuk végre. A Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője megfelelőre értékelte a riasztási gyakorlatokat. Öt település polgári védelmi szervezetének alapképzése is végrehajtásra került 100 %-os részvételi aránnyal.

A Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság laktanyájába több esetben érkeztek előzetes egyeztetés alapján óvodai, általános iskolai és középiskolai csoportok. A látogatások alkalmával 423 fő részesült foglalkozás, rendezvény vagy kiadvány útján lakosságfelkészítésben.

A riasztó eszközök hangos próbája alkalmával Lakossági Tájékoztató kiadványokat juttattunk el a településekre, melyek a helyben szokásos módon közzétételre kerültek.

A járás 18 településén található lakossági riasztó eszköz. Az éves ellenőrzés során megállapításra került, hogy a 41 db. eszköz közül 17 db. üzemképes, 24 db. javításra szorul.

A kirendeltségi, járási és települési Veszélyelhárítási tervek része a lakosságvédelmi adattár, melyet a településekről kapott információk, adatok alapján folyamatosan pontosítunk. A változások a HELIOS rendszerben rögzítésre kerülnek.

Mátészalkai Járás illetékességi területének 26 településén a kockázatbecslés végrehajtásra került. Változás az előző évhez képest nem történt: 22 település II., míg 4 település III. katasztrófavédelmi veszélyességi osztályba sorolt.

A befogadó objektumok ellenőrzését a járás illetékességi területén végrehajtottuk. Az Önkormányzatok által 77 intézmény került határozattal kijelölésre, mely intézmények összesen 12,834 fő elhelyezésére alkalmasak.

2016 tavaszán az árvíz által veszélyeztetett 15 település kitelepítési tervének kidolgozását végrehajtottuk

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján, a katasztrófavédelmi szempontból I. és II. veszélyességi osztályba sorolt településen a polgármester közbiztonsági referenst jelöl ki. 2015-ben 33 fő közbiztonsági referens és referens-helyettes továbbképzésen vett részt a HTP laktanyájában, majd ezt követően sikeres vizsgát tettek.

2.5. Oktatás, képzés, sport, verseny.

A készenléti jellegű szolgálatot ellátó állomány oktatása a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság közreműködésével történik. Az állománynak négyéves ciklusban kell megszerezni az előírt kredit pontokat.

Az elmúlt évben is a napi szolgálat ellátásának elengedhetetlen része volt a rendszeres elméleti, gyakorlati továbbképzés, és a fizikai állóképesség javítása érdekében a sportfoglalkozások tartása, amelyek a ciklikus kiképzési terv alapján zajlottak.

A helyismeretünk erősítése végett az elmúlt év, szinte minden hetében helyismereti gyakorlatokon vettünk részt a parancsnokság működési területén lévő létesítményekben. Ennek keretében Mátészalkán is több helyszínen, létesítményben is megjelenünk, ahol a helyszíni, tűzoltási, beavatkozási lehetőségek megismerése mellett -az illetékes hatósági osztállyal egyeztetve- tűzvédelmi ellenőrzést is tartottunk. Ekkor kerülnek ellenőrzésre a létesítményekben található tűzvíz-források is, melyek esetlegesen feltárt hiányosságai esetén intézkedünk azok jogszabályi megfelelőségének helyreállítására.

A gyakorlatokon kívül havi rendszerességgel folytattunk közterületi tüzesapellenőrzéseket, ahol a legtöbb esetben a vízügy szakemberei is jelen voltak.

Az elmúlt évben is, szinte minden esetben részt vettünk a meghirdetett, vagy elrendelt területi, vagy országos szintű szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, ahol elméleti és gyakorlati ismereteinket bővíthettük.

Kollégáim egészsége, és a szakmai előírásoknak, elvárásoknak megfelelő fizikai állapot miatt is egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a személyi állomány egészségének megőrzésére, valamint a sportolás propagálására. Természetesen továbbra is a napi kiképzésünk részét képezik a sportfoglalkozások, melyek keretén belül számos sportolási lehetőség adódik az állomány részére. (Futás, futball, röplabda, asztali-tenisz, kondicionáló terem.)

Az országos, és megyei szervezésű szakmai és sportversenyeken folyamatosan részt veszünk, ahol változó eredménnyel, de biztos helytállással vagyunk jelen. A tavalyi évben rendezett szakmai versenyen a beosztotti kategóriában első helyezést értünk el, míg a megyei lépcsőfutó versenyen csapatban a megye 2. legjobb eredményét, a 30 év feletti kategóriában, pedig a 2., és 3. helyezéseket értük el.



Kressz oktatás vezetéstechnikai oktatónk segítségével
16. számú kép

2.6. Összegzés

Az elmúlt évben végzett munkánk tekintetében megállapítható, hogy a parancsnokság végrehajtotta azokat a feladatokat, melyeket a jogszabályi előírások, illetve az országos és megyei vezetés meghatározott. A katasztrófavédelmi rendszer szervezeti szintű átalakítását követően folyamatosan bővültek, bővülnek a feladat- és hatásköreink, ami a személyi állomány folyamatos képzését, tanulását követelte meg. Ennek megfelelően eljártunk a hatáskörünkbe utalt ügyekben, miközben elláttuk a katasztrófavédelmi szervezet általános és speciális feladatait.

3. A következő év feladatai:

- az önkéntesség erősítése elsősorban a parancsnokság működési területén lévő, fehér foltnak számító területeken,
- a megyei tűzmegelezési bizottság munkájának segítése, támogatása, lakossági fórumok szervezésével, az önkéntes-, és önkormányzati tűzoltók bevonásával, a lakosságot érintő rendezvényeken való részvétellel és propaganda munka végzésével,
- a személyi állomány sportolásra, egészséges életmódra való ösztönzése.

Mátészalka, 2016. július 22.

Tisztelettel:

Bán Attila t. alezredes
tűzoltó-parancsnok



Hodász Nagyközség Önkormányzat
Polgármesterétől
4334 Hodász, Petőfi S. u. 6. sz.
Telefon: 44/550-026

Száma: 884-41/2016.

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2016. augusztus 31-én tartandó ülésére

Tárgy: Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására.

Előadó: Nagy János polgármester

Előkészítő: Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző, Szécsi Tamara szociális ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény I. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására.

A támogatásra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2016. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.

Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást.

Az igényelhető mennyiség az önkormányzat 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2016. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján kerül meghatározásra.

A támogatás mértéke a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, Hodász település esetén kemény lombos fafajta 15.000.-Ft/erdei köbméter+áfa, lágy lombos fafajta esetében 8.500.-Ft/erdei köbméter+áfa, szén 3.000.-Ft/q+áfa.

A pályázat elektronikus rögzítésének határideje: 2016. szeptember 30.

Papír alapon történő beadásának határideje: 2016. október 3.

A pályázati Igénylő Adatlap benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati igénylő adatlapot, a képviselő-testület határozatát, mely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást, valamint az Ávr. 75. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (VIII.31.) számú
határozata a szociális célú tűzifa pályázat benyújtásáról

1/ Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény I. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására.

2/ Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra kiírt pályázatban meghatározott önrészt és a szállítási költséget biztosítja a 2016. évi költségvetési előirányzatok terhére.

3/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására.

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: Nagy János polgármester, Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző.

Hodász, 2016. augusztus 29.


Nagy János sk.
polgármester

**Hodász Nagyközség
Önkormányzata**

**Nagy János
Polgármester Úr
részére**

**4334 Hodász
Petőfi u. 6. sz.**

Ikt. sz.: Dok/4743-1/2016

Ügyintéző: Bodó Henrietta

Tel: 06-30/967-1509

HODÁSZ	
POLGÁRMESTER	
ÉF.	2016-08-26
S	

Tárgy: Gördülő Fejlesztési Terv – Beruházási Terv átadása

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-ában, valamint az annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 90/A-90/G. §-ában foglaltakra tekintettel, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, azon belül víziközmű rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. Társaságunk a HD-IV víziközmű rendszer vonatkozásában a Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) Beruházási Tervre vonatkozó javaslatát elkészítette, melyet jelen levelünk mellékleteként átadunk Önöknek. A Beruházási Terv anyagát elektronikus formában is megküldjük Önök felé.

Tájékoztatom, hogy a Beruházási Tervet víziközmű rendszerenként (továbbiakban: vkr) /jelen esetben HD-IV/ 1 db-ot kell benyújtani a fenti törvény értelmében 2016.09.30.-ig, a Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivatalhoz, mind papír alapon, mind tartós adathordozón az Ellátásért Felelősök közös képviselőjének:

A HD-IV Önkormányzati tulajdonú vkr-hez az alábbi települések tartoznak:
Hodász, Kántorjánosi, Nyírdersz, Nyírcsászári, Nyírkáta.

A 2011 évi CCIX törvény 11. § (2) bekezdése szerint „a (3) bekezdésben foglaltak eltérésekkel a felújítási és pótlási tervet a víziközmű szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el, és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.”

A 2011 évi CCIX törvény 5/G § szerint:

„(1) Ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik (a továbbiakban: közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszer), akkor az érintettek az ellátásbiztonság követelménye érdekében írásban megállapodnak
a) a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban e törvényben és végrehajtására kiadott jogszabályokban az ellátásért felelős számára meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítésének módjáról és feltételeiről,

b) az ellátásért felelősök képviselőtéről.

(2) Az ellátásért felelősök az (1) bekezdésben meghatározott megállapodást egyszerű többséggel hozzák meg, ahol a szavazati arány az ellátásért felelősök víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltsége nettó könyv szerinti értékének megfelelően alakul.

(4) Ha az (1) bekezdésben meghatározott kérdésben a (2) bekezdés szerint azonos szavazati arány alakul ki, a döntést a tárgyév január 1-jén legnagyobb felhasználói egyenértékkel rendelkező ellátásért felelős szavazata határozza meg.”

**Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt.**

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Földművelésügyi és
Élelmiszerügyi Hivatal

Szatmári Földművelésügyi
Hivatal
1700 Mátészalka, Jármi ut. 21.
Tel: (44) 300-103
Web: www.trvzrt.hu





Jelen esetben a 2016. január 1-jén legnagyobb felhasználói egyenértékkel rendelkező Ellátásért Felelősök közös képviselője Hodász Nagyközség Önkormányzata.

Tájékoztatatom, hogy az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet alapján a terv jóváhagyására vonatkozóan víziközmű rendszerként igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a terv benyújtását megelőzően, melyet hitelt érdemlően igazolni kell a terv benyújtásával egyidejűleg (átutalási bizonylat).

Tekintettel arra, hogy a GFT Beruházási Terv elkészítésére és beadására Önök kötelezettek, s társaságunk a véleményeltérést megfogalmazó érintett fél, annak okán, hogy a tervre vonatkozó ezen javaslatot társaságunk készítette, véleményeltérést nem fogalmazunk meg. A véleményt tartalmazó nyilatkozatunkat megküldjük Önöknek, melyet a Beruházási Tervvel egyidejűleg kell megküldeniük a MEKH felé.

Mátészalka, 2016. augusztus 23.

Tisztelettel:


Csernátoni István

üzemigazgató

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

5000 Szatmár

Kossuth u. 21. 23.


Szatmári Zoltán

üzemmérnökség vezető

Melléklet: 1 pld. GFT Beruházási Terv

Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt.

Szatmár-Szatmár-Bereg Megyei
Üzemigazgatóság

Szatmári Üzemmérnökség
1700 Mátészalka, Jármi út 21.
Tel: (11) 300-103
Web: www.trvzt.hu



Gördülő Fejlesztési Terv

HD-IV vízi-közmű rendszerre

2017-2031 Beruházási Terv

Víziközmű rendszer kódja: 11-13019-1-005-00-12-2017-2031

Ellátásért felelős:

Hodász Nagyközség Önkormányzata
Kántorjánosi Község Önkormányzata
Nyírderzs Község Önkormányzata
Nyírcsászári Község Önkormányzata
Nyírkáta Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok
Kossuth Lajos út 5.

Mátészalka, 2016. augusztus 23.

Bevezetés

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

A gördülő fejlesztési terv készítésekor az üzemeltetés során felmerült értéknövelő felújításoknak, fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási munkákat irányoztuk elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot, majd az értékmegőrzésre irányuló beruházási, felújítási és pótlási feladatokat állítottuk össze a fontossági sorrend figyelembevételével.

I. KÖZMŰVES IVÓVÍZ ELLÁTÁS

I. A VÍZIKÖZMŰ-RENDSZER, ELLÁTÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA

Víziközmű-rendszer megnevezése : Hodász Vízmű

Ellátásért felelős megnevezése : Hodász Nagyközség Önkormányzata

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemelteti a Hodász Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő, Hodász , 630 hrsz.-ú területen található vízmű-telepet, a vízbázisra telepített mélyfúrású termelő kutakat, vezeték hálózatot és magaslati víztározót. A mű és létesítményei látják el ivóvízzel a település ivóvízhálózatát, amely kapcsolódó víziközmű-rendszerek Önkormányzati tulajdonban vannak. */Az üzemeltetés területének áttekintő helyszínrajza az 1.sz. mellékletben található./*

A vízbázis kapacitása:

Qd max: 2 180 m³/d

1.1 A VÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIA RÖVID BEMUTATÁSA

A termelő kutakból kitermelt nyersvizet búvárszivattyúk juttatják a kútbekötő vezetéseken keresztül a vízmű-telepre. A víz analízise alapján a kutak vize metán gázt tartalmaz, ezért a kutak szellőzőcsővel szereltek. A kútfejek és szerelvényeik vasbeton aknával védettek.

A vízmű a nyersvizet 3 db mélyfúrású kútból kapja. A kút vízhozamok és a beépített kút szivattyúk teljesítménye alapján összesen **110 m³/h** víz érkezik a vízműbe.

Ezt a vizet a vezeték rendszerbe való juttatás előtt vas-, mangán-, arzén és ammónia mentesíteni és gáztalanítani kell. Ennek érdekében a tervezői előírások szerint Oxidációs levegőt, káliumpermanganátot, vas- kloridot kell a nyersvízbe adagolni. A fertőtlenítés elő- és utóklórozással, Nátriumhipoklorit beadagolásával biztosított.

A lég- és a vegyszeres oxidáció hatására bekövetkezik a vas és mangán, arzén, ammónia ionok oxidálása. A nyitott rendszer biztosítja a gáz kiválását, míg a felesleges levegő a felszabaduló gázzal együtt a szűrők légtelenítőin távozik.

A vashidroxidhoz kötődött arzén és mangán pelyhek kiválasztása a 2db ZE 3150 zárt egy szűrőréteges szűrők alkalmazásával történik. Mangáneltávolítást szintén 2db ZE 3150 zárt egy szűrőréteges szűrők biztosítják. Ezek zárt nyomásalatti állóhengeres szűrőtartályok. A szűrőkben maradt, kiszűrt vas és mangán pelyhek eltávolítása víz és levegő ölitéssel történik. A szűrőkről a víz az alacsony tárolóba kerül.

Innen a hálózati szivattyúk a PLC vezérlő egység segítségével a vizet a 3 db magastározót is magába foglaló elosztó hálózat közvetítésével a fogyasztókig juttatják.

1.2 Műszaki adatok

1.2.1 Mélyfúrású kutak adatai

	1.sz. kút	2/A. sz. kút	3. sz. kút
Vizikönyvi száma	18/40-1982	18/88-2011	18/44-1987
Kataszteri száma	K-16	K-25	K-19
Talpmélység	275,0 m	236 m	250 m
Üzemi vízhozam(Q _ü)	870 l/p	960 l/p	870 l/p

1.2.2 A vízműben lévő létesítmények

Vízmű gépházba, szűrőtérbe beépítésre került gépek, berendezések

Hálózati szivattyú	
Szállított közeg:	ivóvíz
Adatok:	Q=75 m ³ /h/db H=51,5 m P=18,5 kW
Típus:	CALPEDA NM 50M/CA vízszintes tengelyű szivattyú
Beépítve:	2+1 db
Öblítővíz szivattyú	
Szállított közeg:	ivóvíz
Adatok:	Q=132 m ³ /h/db H=12 m P=5,5 kW
Típus:	CALPEDA
Beépítve:	1+1 db
Megnevezés: regeneráló szivattyú	
Szállított közeg:	(KMnO ₄ oldat)
Adatok:	Q=20 m ³ /h/db H=18,1 m P=1,1 kW
Gyártó:	PROMINENT VON TAINE
Típus:	1820 PP
Beépítve:	1+1 db
Nyomásfokozó szivattyú klórgáz adagoláshoz	
Szállított közeg:	ivóvíz,
Adatok:	Q=5 m ³ /h/db H=31 m P= 0,75 kW
Gyártó:	WILO -ECONOMY
Típus:	MHI 404
Beépítve:	1 db
Káliumpermanganát adagoló berendezés	
Szállított közeg:	2% KMnO ₄ oldat
Megnevezés:	Adagoló tartály
Adatok:	V=250 l, kármertővel
Beépítve:	2 db
Keverő	
Adatok:	P=0,18 kW
Gyártó:	ProMinent
Típus:	1001566
Beépítve:	2 db
Adagoló szivattyú	
Adatok:	Q _m =15 l/h p=10 bar P=24 W
Gyártó:	ProMinent
Típus:	BT4 B0413PP
Beépítve:	1+(1) db (közös hidegtartalék)

Vas III. klorid adagoló berendezés

Szállított közeg: 10 %-os oldat 5,5 L/h
Adatok: V=250 l, kármentővel
Beépítve: 2 db

Keverő

Adatok: P=0,18 kW
Gyártó: ProMinent
Típus: 1001566
Beépítve: 2 db

Adagoló szivattyú

Adatok: Q=5,5 l/h p=10 bar P=17 W
Gyártó: ProMinent
Típus: BETA 4 BTB40708PP
Beépítve: 1 db

Átfektő szivattyú: 1 db ProMinent TULCO TRANS 50/1200 Q=3.750 L/ó H= 12 m P=0,8 KW

Klorgáz adagoló berendezés

Szállított közeg: Klorgáz
Típus: ADVANCE 201 C5-2 Q = 2 kg/h
Beépítve: 2 db palackkal, automata váltófejjel, beadagolási pontokhoz injektorokkal, hibaelhárító berendezéssel, vízminőség vizsgáló készülékkel villamos és
irányítás-technikai ellátással, új épületrészben elhelyezve,
szellőzéssel, fűtéssel
ellátva.

Arzénmentesítő - vastalanító szűrők:

Szűrt közeg: víz
Adatok: D= 3.150 mm p_N=2,5 bar
Típus: ZE 3.150 (hagyományos zárt egyrétegű szűrőtartály)
Töltet: 1,0-2,0 mm kvarchomok
Rétegmagasság 1.600 mm
Szűrési sebesség: 7 m/h
Vízöblítés sebessége: 20 m/h
Légöblítés sebessége: 40-60 m/h
Kapacitás: Q = 52,5 m³/h/db
Beépítve: 2 db meglévő tartály

Mangántalanító szűrők:

Szűrt közeg: víz
Adatok: D= 3.150 mm p_N=2,5 bar
Típus: ZE 3.150 (hagyományos zárt egyrétegű szűrőtartály)
Töltet: 1,0-2,0 mm kvarchomok
Rétegmagasság 1.400 mm
Szűrési sebesség: 7 m/h
Vízöblítés sebessége: 20 m/h
Légöblítés sebessége: 40-60 m/h
Kapacitás: Q = 52,5 m³/h/db
Beépítve: 2 db új tartály
- regenerálás ki: NA 80 1 db

Oxidációs levegőt biztosító kompresszor

Szállított közeg: sűrített levegő (olajmentes)
Adatok: Q=52 m³/h p=7,0 bár P=7,5 kW
Típus: ATLAS COPCO LF-10
(meglévő, megmaradó 5 m³-es, felújításra kerülő légtartállyal)
Beépítve: 1+1 db

Öblítő levegőt biztosító kompresszor

Szállított közeg: *sűrített levegő (olajmentes)*
Adatok: $Q=232 \text{ m}^3/\text{m}$ $p=1000 \text{ mbár}$ $P=11,6 \text{ kW}$
Típus: *LOTUS BAH 30/60*
Beépítve: *1 db*

Tervezett:

Szállított közeg: *sűrített levegő (olajmentes)*
Adatok: $Q=440 \text{ m}^3/\text{m}$ $p=500 \text{ mbár}$ $P=11,6 \text{ kW}$
Típus: *LOTUS BAH 30/60*
Beépítve: *1 db*

Vasiszap ülepítő műszaki adatai:

11,40 × 4,60 × 1,54 m külső méretű
Falvastagság: 20 cm
Tervezett bővítés külső mérete: 4,60 × 1,20 × 1,29 m (előkamra)
Falvastagság: 20 cm
Beton minőség: C 25/30-24-F2- XC2
Betonacél: B 60.50

Szűrtvíz tároló medencék: 2 db V=100 m³-es

Csőszerelés átalakítása, túlfolyókra vízzár építése
Szintmérés megoldása

II. HODÁSZ BERUHÁZÁSI TERV

Rövid távú /2017-ben elvégzendő/ beruházások

Felszín alatti vízkivétel

Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
HD-IV	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező beruházási kényszer. Tartalék keret.	Nem	253 eFt	2017. évi bérleti díj
HD-IV	Vízmű épület bejáratához előtető építése	Igen	200 e Ft	2017. évi bérleti díj

2017. évben tervezett beruházások összesen: 253 eFt

Középtávú /2018-2021. időszakban elvégzendő/ beruházások

Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
-	-	-	-	-

2018-2021. évben tervezett beruházások összesen: 0. -Ft

Hosszú távú /2022-2031. időszakban elvégzendő/ beruházások

Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
HD-IV/ Hodász IVT	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező beruházási kényszer. Tartalék keret.	Igen	253 eFt	2022.-2031. évi bérleti díj Forráshiány!

2022-2031. évben tervezett beruházások összesen: 253 eFt

A VÍZIKÖZMŰ-RENDSZEREK, ELLÁTÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA

Víziközmű-rendszer megnevezése: HD-IV/Hodász ivóvíz hálózat

Víziközmű-rendszer kódja: 11-13019-1-005-00-12

Ellátásért felelős megnevezése: Hodász Nagyközség Önkormányzata

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Hodász Nagyközség Önkormányzata üzemelteti a tulajdonában lévő Hodászi Vízi-közmű rendszeréhez tartozó ivóvízhálózatot, amely magába foglalja Kántorjánosi, Nyílderzs, Nyírcsászári, Nyírkáta ivóvízhálózatát.

1 Hodász ivóvízhálózat

NA 300 AC nyomócső	16 fm
NA 200 AC nyomócső	4913 fm
NA 150 AC nyomócső	5111 fm
NA 100 AC nyomócső	9526 fm
NA 80 AC nyomócső	3782 fm
Ø 108 acélcső	28 fm
Ø 159 acélcső	32 fm
Ø 219 acélcső	41 fm
Ø 300 acélcső	9 fm
Tűzcsap	75 db
Közkifolyó	66 db

2 Kántorjánosi ivóvízhálózat

NA 200 AC nyomócső	1753 fm
NA 150 AC nyomócső	3290 fm
NA 100 AC nyomócső	14715 fm
Tűzcsap	78 db
Közkifolyó	74 db

3 Nyílderzs ivóvízhálózat

NA 200 AC nyomócső	1290 fm
NA 150 AC nyomócső	386 fm
NA 100 AC nyomócső	3706 fm
Tűzcsap	26 db
Közkifolyó	21 db

4 Nyírcsászári ivóvízhálózat

NA 200 AC nyomócső (távvezeték)	2290 fm
NA 200 AC nyomócső	1296 fm
NA 150 AC nyomócső	1175 fm
NA 100 AC nyomócső	4585 fm
Tűzcsap	35 db
Közkifolyó	31 db

5 Nyírkáta ivóvízhálózat

NA 200 AC nyomócső	2878 fm
NA 150 AC nyomócső	3118 fm
NA 100 AC nyomócső	12026 fm
Tűzcsap	58 db
Közkifolyó	57 db

III. HODÁSZ BERUHÁZÁSI TERV

Rövid távú /2017-ben elvégzendő/ beruházások

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
HD-IV	-	-	-	-

2017. évben tervezett beruházások összesen:

0.-Ft

Középtávú /2018-2021. időszakban elvégzendő/ beruházások

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
HD-IV	-	-	-	-

2018.-2022. évben tervezett beruházások összesen:

0.-Ft

Hosszú távú /2022-2031. időszakban elvégzendő/ beruházások

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
HD-IV	-	-	-	-

2022.-2031. évben tervezett beruházások összesen:

0.-Ft

Tervezett bérleti díj:

1.287.997.- Ft

IV. KÁNTORJÁNOSI BERUHÁZÁSI TERV

Rövid távú /2017-ben elvégzendő/ beruházások

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
HD-IV	-	-	-	-

2017. évben tervezett beruházások összesen:

0.-Ft

Középtávú /2018.-2021. időszakban elvégzendő/ beruházások

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
HD-IV	-	-	-	-

2018-2021. évben tervezett beruházások összesen:

1.300.000.-Ft

Hosszú távú /2022-2031. időszakban elvégzendő/ beruházások

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
HD-IV	Átadás-átvételi pont kialakítása	Nem	1.300.000.- Ft	2022- 2031.évi bérleti díj, forráshiány.

2022-2031. évben tervezett beruházások összesen:

0.-Ft

Tervezett felújítási, pótlási és beruházási költségek 2017.-2031.:

4.804.000.-Ft

Tervezett bérleti díj:

413.519.-Ft

V. NYÍRDERZS BERUHÁZÁSI TERV

Rövid távú /2017-ben elvégzendő/ beruházások

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
HD-IV	-	-	-	-

2017. évben tervezett beruházások összesen:

0.-Ft

Középtávú /2018-2021. időszakban elvégzendő/ beruházások

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
HD-IV	Átadás-átvételi pont kialakítása	Nem		

2018.-2021. évben tervezett beruházások összesen:

1.300.000.-Ft

Hosszú távú /2022-2031. időszakban elvégzendő/ beruházások

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
HD-IV	Átadás - átvételi pont kialakítása	Nem	1.300.000.- Ft	2022-2031. évi bérleti díj, forráshiány.

2022-2031. évben tervezett beruházások összesen:

0.-Ft

Tervezett bérleti díj:

191.499.-Ft

VI. NYÍRCSÁSZÁRI BERUHÁZÁS TERV

Rövid távú /2017-ben elvégzendő/ beruházások

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
HD-IV	-	-	-	-

2017. évben tervezett beruházások összesen:

0.-Ft

Középtávú /2018-2021. időszakban elvégzendő/ beruházások

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
HD-IV	-	-	-	-

2018-2021. évben tervezett beruházások összesen:

1.300.000.-Ft

Hosszú távú /2022-2031. időszakban elvégzendő/ beruházások

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
HD-IV	Átadás-átvételi pont kialakítása	Nem	1.300.000.- Ft	2022-2031. évi bérleti díj, forráshiány.

2022-2031. évben tervezett beruházások összesen:

1.300.000.-Ft

Tervezett bérleti díj:

383.610.-Ft

VII. NYÍRKÁTA BERUHÁZÁSI TERV

Rövid távú /2017-ben elvégzendő/ beruházások

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
HD-IV	-	-	-	-

2017. évben tervezett beruházások összesen:

0.-Ft

Középtávú /2018-2021. időszakban elvégzendő/ beruházások

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
HD-IV	Átadás-átvételi pont kialakítása	Nem	1.300.000.- Ft	2018-2021. évi bérleti díj, forráshiány.

2018-2021. évben tervezett beruházások összesen:

1.300.000.-Ft

Hosszú távú /2022-2031. időszakban elvégzendő/ beruházások

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
HD-IV	-	-	-	-

2022-2031. évben tervezett beruházások összesen:

0.-Ft

Tervezett bérleti díj:

465.893.-Ft



Hodász Nagyközség
Önkormányzata

Ikt. sz.: 24/4633/2016
Ügyintéző: Bodó Henrietta
Tel: 06-30/967-1509

Nagy János
Polgármester Úr
részére

4334 Hodász
Petőfi u. 6. sz.

HODÁSZI	
POLGÁRSÁGI HÍRLEVÉL	
ÉRKELT	2016-08-26
Szám	3417
Elő	

Tárgy: Gördülő fejlesztési terv – Felújítási és Pótlási Terv megküldése véleményezésre.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §.-ában, valamint az annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 90/A-90/G. §.-ában foglaltakra tekintettel, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, azon belül víziközmű rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

Társaságunk a HD-IV víziközmű rendszer vonatkozásában a Gördülő Fejlesztési Tervet (GFT) elkészítette. Jelen levelünk mellékleteként átadjuk Önöknek a Felújítási és Pótlási Tervet, melynek anyagát elektronikus formában is megküldjük Önök felé.

Kérem, hogy a Felújítási és Pótlási Tervet a fenti törvény értelmében 30 napon belül – mint ellátásért felelősök képviselője – véleményezni szíveskedjenek, s az esetleges véleményeltérésüket, jóváhagyásukat megfogalmazni s részünkre megküldeni szíveskedjenek. Amennyiben 30 napon belül véleményeltérést nem fogalmaznak és küldenek meg részünkre, a Felújítási és Pótlási Tervet Önök részéről elfogadottnak tekintjük.

A GFT Felújítási és Pótlási Terv benyújtására a közműszolgáltató kötelezett, így Társaságunk nyújtja azt be a Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatalhoz.

Mátészalka, 2016. augusztus 18.

Tisztelettel:

Csernátóni István

üzemigazgató

Szatmári Zoltán

üzemmmérnökség vezető

Melléklet: 1 pld. GFT Felújítási és Pótlási Terv

Tiszamenti Regionális
Vízűvek Zrt.

Szatmári-Szatmár-Bereg Megyei
üzemigazgató

Szatmári Üzemmmérnökség
600 Mátészalka, Jármi út 21.
Tel: (11) 300-103
Web: www.trvzrt.hu



Hozzájárulási nyilatkozat

Alulírott Nagy János, **Hodász Nagyközség Önkormányzata** (4334 Hodász Petőfi u. 6. sz.)
polgármestere

nyilatkozom,

hogy a HD-IV ivóvízhálózat, 2017 – 2031 Gördülő Fejlesztési Terv, Felújítási és Pótlási Tervét tanulmányoztam annak tartalmát elfogadom, előterjesztéséhez hozzájárulok. Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek részére adjuk ki a *Gördülő Fejlesztési Terv, Felújítás és Pótlási Terv benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.*

Hodász, 2016. 08. 17.

Hodász Nagyközség Önkormányzata

képviseli:

Nagy János

polgármester



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
ÜZEMIGAZGATÓSÁG
SZATMÁRI ÜZEMMÉRNÖKSÉG

Gördülő Fejlesztési Terv

HD-IV
vízi-közmű rendszerre

2017-2031
Felújítási, Pótlási Terv

Víziközmű rendszer kódja: 11-13019-1-005-00-12-2017-2031

Ellátásért felelősök:	Hodász Nagyközség Önkormányzata Kántorjánosi Község Önkormányzata Nyírdersz Község Önkormányzata Nyírcsászári Község Önkormányzata Nyírkáta Község Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató:	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok Kossuth Lajos út 5.

Mátészalka, 2016. augusztus 23.

Bevezetés

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

A gördülő fejlesztési terv készítésekor az üzemeltetés során felmerült értéknövelő felújításoknak, fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási munkákat irányoztuk elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot, majd az értékmegőrzésre irányuló beruházási, felújítási és pótlási feladatokat állítottuk össze a fontossági sorrend figyelembevételével.

I. KÖZMŰVES IVÓVÍZ ELLÁTÁS

I. A VÍZIKÖZMŰ-RENDSZER, ELLÁTÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA

Víziközmű-rendszer megnevezése : Hodász Vízmű

Ellátásért felelős megnevezése : Hodász Nagyközség Önkormányzata

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemelteti a Hodász Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő, Hodász , 630 hrsz.-ú területen található vízmű-telepet, a vízbázisra telepített mélyfúrású termelő kutakat, vezeték hálózatot és magaslati víztározót. A mű és létesítményei látják el ivóvízzel a település ivóvízhálózatát, amely kapcsolódó víziközmű-rendszerek Önkormányzati tulajdonban vannak. */Az üzemeltetés területének áttekintő helyszínrajza az 1.sz. mellékletben található./*

A vízbázis kapacitása:

Qd max: 2 180 m³/d

1.1 A VÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLOGIA RÖVID BEMUTATÁSA

A termelő kutakból kitermelt nyersvizet búvárszivattyúk juttatják a kútbekötő vezetéseken keresztül a vízmű-telepre. A víz analízise alapján a kutak vize metán gázt tartalmaz, ezért a kutak szellőzőcsővel szereltek. A kútfejek és szerelvényeik vasbeton aknával védettek.

A vízmű a nyersvizet 3 db mélyfúrású kútból kapja. A kút vízhozamok és a beépített kút szivattyúk teljesítménye alapján összesen $110 \text{ m}^3/\text{h}$ víz érkezik a vízműbe.

Ezt a vizet a vezeték rendszerbe való juttatás előtt vas-, mangán-, arzén és ammónia mentesíteni és gáztalanítani kell. Ennek érdekében a tervezői előírások szerint Oxidációs levegőt, káliumpermanganátot, vas- kloridot kell a nyersvízbe adagolni. A fertőtlenítés elő- és utóklórozással, Nátriumhipoklorit beadagolásával biztosított.

A lég- és a vegyszeres oxidáció hatására bekövetkezik a vas és mangán, arzén, ammónia ionok oxidálása. A nyitott rendszer biztosítja a gáz kiválását, míg a felesleges levegő a felszabaduló gázzal együtt a szűrők légtelenítőin távozik.

A vashidroxidhoz kötődött arzén és mangán pelyhek kiválasztása a 2db ZE 3150 zárt egy szűrőréteges szűrők alkalmazásával történik. Mangáneltávolítást szintén 2db ZE 3150 zárt egy szűrőréteges szűrők biztosítják. Ezek zárt nyomásalatti állóhengeres szűrőtartályok. A szűrőkben maradt, kiszűrt vas és mangán pelyhek eltávolítása víz és levegő ölitéssel történik. A szűrőkről a víz az alacsony tárolóba kerül.

Innen a hálózati szivattyúk a PLC vezérlő egység segítségével a vizet a 3 db magastározót is magába foglaló elosztó hálózat közvetítésével a fogyasztókig juttatják.

1.2 Műszaki adatok

1.2.1 Mélyfúrású kutak adatai

	1.sz. kút	2/A. sz. kút	3. sz. kút
Vízikönyvi száma	18/40-1982	18/88-2011	18/44-1987
Kataszteri száma	K-16	K-25	K-19
Talpmélység	275,0 m	236 m	250 m
Üzemi vízhozam($Q_{\text{ü}}$)	870 l/p	960 l/p	870 l/p

1.2.2 A vízműben lévő létesítmények

Vízmű gépházba, szűrőtérbe beépítésre került gépek, berendezések

Hálózati szivattyú	
Szállított közeg:	ivóvíz
Adatok:	Q=75 m ³ /h/db H=51,5 m P=18,5 kW
Típus:	CALPEDA NM 50M/CA vízszintes tengelyű szivattyú
Beépítve:	2+1 db
Öblítővíz szivattyú	
Szállított közeg:	ivóvíz
Adatok:	Q=132 m ³ /h/db H=12 m P=5,5 kW
Típus:	CALPEDA
Beépítve:	1+1 db
Megnevezés: regeneráló szivattyú	
Szállított közeg:	(KMnO ₄ oldat)
Adatok:	Q=20 m ³ /h/db H=18,1 m P=1,1 kW
Gyártó:	PROMINENT VON TAINE
Típus:	1820 PP
Beépítve:	1+1 db
Nyomásfokozó szivattyú klórgáz adagoláshoz	
Szállított közeg:	ivóvíz,
Adatok:	Q=5 m ³ /h/db H=31 m P= 0,75 kW
Gyártó:	WILO -ECONOMY
Típus:	MHI 404
Beépítve:	1 db
Káliumpermanganát adagoló berendezés	
Szállított közeg:	2% KMnO ₄ oldat
Megnevezés:	Adagoló tartály
Adatok:	V=250 l, kármentővel
Beépítve:	2 db
Keverő	
Adatok:	P=0,18 kW
Gyártó:	ProMinent
Típus:	1001566
Beépítve:	2 db
Adagoló szivattyú	
Adatok:	Q _m =15 l/h p=10 bar P=24 W
Gyártó:	ProMinent
Típus:	BT4 B0413PP
Beépítve:	1+(1) db (közös hidegtartalék)

Vas III. klorid adagoló berendezés

Szállított közeg: 10 %-os oldat 5,5 L/h
Adatok: V=250 l, kármentővel
Beépítve: 2 db

Keverő

Adatok: P=0,18 kW
Gyártó: ProMinent
Típus: 1001566
Beépítve: 2 db

Adagoló szivattyú

Adatok: Q=5,5 l/h p=10 bar P=17 W
Gyártó: ProMinent
Típus: BETA 4 BTB40708PP
Beépítve: 1 db

Átfejtő szivattyú: 1 db ProMinent TULCO TRANS 50/1200 Q=3.750 L/ó H= 12 m P=0,8 KW

Klörgáz adagoló berendezés

Szállított közeg: Klörgáz
Típus: ADVANCE 201 C5-2 Q = 2 kg/h
Beépítve: 2 db palackkal, automata váltófejjel, beadagolási pontokhoz injektorokkal, hibaelhárító berendezéssel, vízminőség vizsgáló készülékkel villamos és
irányítás-technikai ellátással, új épületrészben elhelyezve,
szellőzéssel, fűtéssel
ellátva.

Arzénmentesítő - vastalanító szűrők:

Szűrt közeg: víz
Adatok: D= 3.150 mm p_N=2,5 bar
Típus: ZE 3.150 (hagyományos zárt egyrétegű szűrőtartály)
Töltet: 1,0-2,0 mm kvarchomok
Rétegmagasság 1.600 mm
Szűrési sebesség: 7 m/h
Vízöblítés sebessége: 20 m/h
Légöblítés sebessége: 40-60 m/h
Kapacitás: Q = 52,5 m³/h/db
Beépítve: 2 db meglévő tartály

Mangántalanító szűrők:

Szűrt közeg: víz
Adatok: D= 3.150 mm p_N=2,5 bar
Típus: ZE 3.150 (hagyományos zárt egyrétegű szűrőtartály)
Töltet: 1,0-2,0 mm kvarchomok
Rétegmagasság 1.400 mm
Szűrési sebesség: 7 m/h
Vízöblítés sebessége: 20 m/h
Légöblítés sebessége: 40-60 m/h
Kapacitás: Q = 52,5 m³/h/db
Beépítve: 2 db új tartály

-	regenerálás ki: NA 80	1 db
---	-----------------------	------

Oxidációs levegőt biztosító kompresszor			
Szállított közeg:	sűrített levegő (olajmentes)		
Adatok:	Q=52 m³/h	p=7,0 bár	P=7,5 kW
Típus:	ATLAS COPCO LF-10 (meglévő, megmaradó 5 m³-es, felújításra kerülő légtartállyal)		
Beépítve:	1+1 db		

Öblítő levegőt biztosító kompresszor			
Szállított közeg:	sűrített levegő (olajmentes)		
Adatok:	Q=232 m³/m	p=1000 mbár	P=11,6 kW
Típus:	LOTUS BAH 30/60		
Beépítve:	1 db		
Tervezett:			
Szállított közeg:	sűrített levegő (olajmentes)		
Adatok:	Q=440 m³/m	p=500 mbár	P=11,6 kW
Típus:	LOTUS BAH 30/60		
Beépítve:	1 db		

Vasiszap ülepítő műszaki adatai:	
	11,40 × 4,60×1,54 m külső méretű
Falvastagság:	20 cm
	Tervezett bővítés külső mérete: 4,60×1,20×1,29 m (előkamra)
Falvastagság:	20 cm
Beton minőség:	C 25/30-24-F2- XC2
Betonacél:	B 60.50

Szűrtvíz tároló medencék: 2 db V=100 m³-es	
Csőszerelés átalakítása, túlfolyókra vízzár építése	
Szintmérés megoldása	

II. HODÁSZ FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV

Rövidtávú / 2017. évben tervezett felújítások és pótlások

Felszín alatti vízkivétel

Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
HD-IV	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.	Nem	253 eFt	2017. évi bérleti díj
HD-IV	Vízmű területén lévő csőraktár, tűzifa raktár felújítása	Nem	1000 eFt	2018. évi bérleti díj

2017. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:

553 eFt

Középtávú /2018-2021. időszakban elvégzendő/ felújítások és pótlások

Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
HD-IV	Vízmű területén lévő csőraktár, tűzifa raktár felújítása	igen	1 000 eFt	2018. évi bérleti díj Forráshiány!
HD-IV	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.	nem	253 eFt	2018.-2020. évi bérleti díj

2018-2021. évben tervezett felújítások és pótlások összesen: 1 253 eFt

Hosszú távú /2022-2031. időszakban elvégzendő/ felújítások és pótlások

Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
HD-IV	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret..	Nem	253 eFt	2022.-2031. évi bérleti díj

2022-2031 évben tervezett felújítások és pótlások összesen: 253 eFt

A VÍZIKÖZMŰ-RENDSZEREK, ELLÁTÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA

Víziközmű-rendszer megnevezése: HD-IV/Hodász ivóvíz hálózat

Víziközmű-rendszer kódja: 11-13019-1-005-00-12

Ellátásért felelős megnevezése: Hodász Nagyközség Önkormányzata

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Hodász Nagyközség Önkormányzata üzemelteti a tulajdonában lévő Hodászi Vízi-közmű rendszeréhez tartozó ivóvízhálózatot, amely magába foglalja Kántorjánosi, Nyírdersz, Nyírcsászári, Nyírkáta ivóvízhálózatát.

1 Hodász ivóvízhálózat

NA 300 AC nyomócső	16 fm
NA 200 AC nyomócső	4913 fm
NA 150 AC nyomócső	5111 fm
NA 100 AC nyomócső	9526 fm
NA 80 AC nyomócső	3782 fm
Ø 108 acélcső	28 fm
Ø 159 acélcső	32 fm
Ø 219 acélcső	41 fm
Ø 300 acélcső	9 fm
Tűzcsap	75 db
Közkifolyó	66 db

2 Kántorjánosi ivóvízhálózat

NA 200 AC nyomócső (távvezeték)	2290 fm
NA 200 AC nyomócső	1296 fm
NA 150 AC nyomócső	1175 fm
NA 100 AC nyomócső	4585 fm
Tűzcsap	35 db
Közkifolyó	31 db

3 Nyírdersz ivóvízhálózat

NA 200 AC nyomócső	1753 fm
NA 150 AC nyomócső	3290 fm
NA 100 AC nyomócső	14715 fm
Tűzcsap	78 db
Közkifolyó	74 db

4 Nyírcsászári ivóvízhálózat

NA 200 AC nyomócső	1290 fm
NA 150 AC nyomócső	386 fm
NA 100 AC nyomócső	3706 fm
Tűzcsap	26 db
Közkifolyó	21 db

5 Nyírkáta ivóvízhálózat

NA 200 AC nyomócső	2878 fm
NA 150 AC nyomócső	3118 fm
NA 100 AC nyomócső	12026 fm
Tűzcsap	58 db
Közkifolyó	57 db

III. HODÁSZ FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV

Rövidtávú / 2017. évben tervezett felújítások és pótlások

Vízelosztás

Ivóvíz

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
HD-IV	Ø 150 útalatti csőcsere 10 fm hosszban a Bem J. u. - Hunyadi u. útkereszteződésben	Nem	500.000,- Ft	2017. évi bérleti díj
HD-IV	Ø 100 útalatti csőcsere 10 fm hosszban a Hunyadi u. - Zrínyi u. útkereszteződésben	Nem	350.000,- Ft	2017. évi bérleti díj

2017. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:

850.000.-Ft

Középtávú /2018-2021. időszakban elvégzendő/ felújítások és pótlások

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
HD-IV	Ø 150 tolózár cseréje a Bem J. u. - Hunyadi u. , Arany J. u. - Bem J. u. útkereszteződésekben	Nem	300.000.- Ft	2019. évi bérleti díj
HD-IV	Ø 80-as földfeletti tűzcsap felújítása (4 db)	Nem	500.000.- Ft	2019. évi bérleti díj
HD-IV	Lakossági acél bekötővezetékek kiváltása Ø 25 KPE csövekre (900 fm)	Nem	1.200.000.- Ft	2020. évi bérleti díj
HD-IV	3 db mintavételi közkfolyó teljes felújítása bekötővezetékekkel	Nem	400.000.- Ft	2019. évi bérleti díj

HD-IV	Lakossági acél bekötővezetékek kiváltása Ø 25 KPE csövekre (900 fm)	Nem	500.000.- Ft	2021. évi bérleti díj
HD-IV	Ø 100 tolózár cseréje a Hunyadi u. - Zrínyi u., Dózsa Gy. u. - József A. u. útkereszteződésekben	Nem	200.000.- Ft	2018. évi bérleti díj
HD-IV	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.	Nem	1.000.000.- Ft	2018.-2021. évi bérleti díj

2018.-2021 évben tervezett felújítások és pótlások összesen: 4.100.000.-Ft

Hosszú távú /2022-2031. időszakban elvégzendő/ felújítások és pótlások

Vízelosztás
Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
HD-IV	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.	Nem	2.530.000,- Ft	2022.- 2031. évi bérleti díj
HD-IV	Ø 80-as földalatti tűzcsap felújítása (68 db)	Nem	2.700.000,- Ft	2022.- 2031. évi bérleti díj
HD-IV	42db közfolyó felújítása (ejektor szár, szelep, rúgó cseréje)	Nem	2.300.000,- Ft	2022.- 2031. évi bérleti díj

2022.-2031. évben tervezett felújítások és pótlások összesen: 2.530.000.-Ft

Tervezett bérleti díj: 1.287.997.- Ft

IV. KÁNTORJÁNOSI FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV

Rövidtávú / 2017. évben tervezett felújítások és pótlások

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
HD-IV	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.	Nem	83.000.-Ft	2017. évi bérleti díj
HD-IV	4 db közkfolyó felújítása (ejektor szár, szelep, rugó cseréje)	Nem	410.000.-Ft	2017. évi bérleti díj

2017. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:

83.000.-Ft

Középtávú /2018-2021. időszakban elvégzendő/ felújítások és pótlások

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
HD-IV	Lakossági acél bekötővezetékek kiváltása Ø 25 KPE csövekre (300 fm)	Nem	410.000-Ft	2018. évi bérleti díj
HD-IV	Lakossági acél bekötővezetékek kiváltása Ø 25 KPE csövekre (300 fm)	Nem	410.000-Ft	2019. évi bérleti díj
HD-IV	Lakossági acél bekötővezetékek kiváltása Ø 25 KPE csövekre (300 fm)	Nem	410.000- Ft	2020. évi bérleti díj
HD-IV	Lakossági acél bekötővezetékek kiváltása Ø 25 KPE csövekre (300 fm)	Nem	410.000- Ft	2021. évi bérleti díj
HD-IV	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.	Nem	332.000-Ft	2018-2021. évi bérleti díj

2018-2021. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:

1.972.000.-Ft

Hosszú távú /2022-2031. időszakban elvégzendő/ felújítások és pótlások

Vízelosztás
Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
HD-IV	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.	Nem	830.000.-Ft	2022.- 2031. évi bérleti díj
HD-IV	Ø 80-as földfeletti tűzcsapok felújítása (49 db)	Nem	3.500.000.- Ft	2022.- 2031. évi bérleti díj

2022-2031. évben tervezett felújítások és pótlások összesen: 4.330.000.-Ft

Tervezett bérleti díj: 413.519.-Ft

V. NYÍRDERZS FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV

Rövidtávú / 2017. évben tervezett felújítások és pótlások

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
HD-IV	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.	Nem	30.000,-Ft	2017. évi bérleti díj
HD-IV	2 db mintavételi köz kifolyó felújítása (ejektor szár, szelep, rúgó cseréje)	Nem	170.000,- Ft	2017. évi bérleti díj

2017. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:

30.000.-Ft

Középtávú /2018-2021. időszakban elvégzendő/ felújítások és pótlások

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
HD-IV	Lakossági acél bekötővezetékek kiváltása Ø 25 KPE csövekre (kb 150 fm)	Nem	200.000.- Ft	2020. évi bérleti díj
HD-IV	Lakossági acél bekötővezetékek kiváltása Ø 25 KPE csövekre (kb 150 fm)	Nem	200.000. -Ft	2021. évi bérleti díj
HD-IV	Ø 100 útalatti csőcsere 12 fm hosszban a Kisgyulaji u. - Gyulaji u. útkereszteződésben	Nem	200.000.- Ft	2018. évi bérleti díj
HD-IV	Kisgyulaji u. - Gyulaji u. útkereszteződésben lévő szakaszoló aknában NA 100 szerelvények cseréje	Nem	200.000.- Ft	2019. évi bérleti díj
HD-IV	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.	Nem	144.000.-Ft	2018-2021. évi bérleti díj

2018-2021. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:

944.000.-Ft

Hosszú távú /2022-2031. időszakban elvégzendő/ felújítások és pótlások

Vízelosztás
Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
HD-IV	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.	Nem	360.000,-Ft	2022.- 2031. évi bérleti díj

2022-2031. évben tervezett felújítások és pótlások összesen: 360.000.-Ft

Tervezett bérleti díj: 191.499.-Ft

VI. NYÍRCSÁSZÁRI FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV

Rövidtávú / 2017. évben tervezett felújítások és pótlások

Vízelosztás
Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
HD-IV	2 db közkfolyó felújítása (ejektor szár, szelep, rugó cseréje)	Nem	170.000,-Ft	2017. évi bérleti díj
HD-IV	Lakossági acél bekötővezetékek kiváltása Ø 25 KPE csövekre (150 fm)	Nem	200.000,-Ft	2017. évi bérleti díj

2017. évben tervezett felújítások és pótlások összesen: 370.000.-Ft

Középtávú /2018-2021. időszakban elvégzendő/ felújítások és pótlások

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
HD-IV	Lakossági acél bekötővezetékek kiváltása Ø 25 KPE csövekre (kb 200 fm)	Nem	380.000.- Ft	2018. évi bérleti díj
HD-IV	Lakossági acél bekötővezetékek kiváltása Ø 25 KPE csövekre (kb 200 fm)	Nem	380.000.- Ft	2019. évi bérleti díj
HD-IV	Lakossági acél bekötővezetékek kiváltása Ø 25 KPE csövekre (kb 200 fm)	Nem	380.000.- Ft	2020. évi bérleti díj
HD-IV	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.	Nem	304.000,-Ft	2018-2021. évi bérleti díj

2018-2021. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:**1.444.000.-Ft****Hosszú távú /2022-2031. időszakban elvégzendő/ felújítások és pótlások**

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
HD-IV	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.	Nem	760.000,-Ft	2022.- 2031. évi bérleti díj
HD-IV	Ø 80-as földfeletti tűzcsapok felújítása (14 db)	Nem	1.100.000, - Ft	2022.- 2031. évi bérleti díj

2022-2031. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:**1.860.000.-Ft****Tervezett bérleti díj:****383.610.-Ft**

VII. NYÍRKÁTA FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV

Rövidtávú / 2017. évben tervezett felújítások és pótlások

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
HD-IV	3 db közkifolyó felújítása (ejektor szár, szelep, rugó cseréje)	Nem	260.000.-Ft	2017. évi bérleti díj
HD-IV	Lakossági acél bekötővezetékek kiváltása Ø 25 KPE csövekre (150 fm)	Nem	200.000.- Ft	2017. évi bérleti díj

2017. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:

460.000.-Ft

Középtávú /2018-2021. időszakban elvégzendő/ felújítások és pótlások

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
HD-IV	Lakossági acél bekötővezetékek kiváltása Ø 25 KPE csövekre (kb 340 fm)	Nem	460.000.- Ft	2018. évi bérleti díj
HD-IV	Lakossági acél bekötővezetékek kiváltása Ø 25 KPE csövekre (kb 340 fm)	Nem	460.000.- Ft	2019. évi bérleti díj
HD-IV	Lakossági acél bekötővezetékek kiváltása Ø 25 KPE csövekre (kb 340 fm)	Nem	460.000.- Ft	2020. évi bérleti díj
HD-IV	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.	Nem	352.000.-Ft	2018-2021. évi bérleti díj

2018-2021. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:

9.052.000.-Ft

Hosszú távú /2022-2031. időszakban elvégzendő/ felújítások és pótlások

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
HD-IV	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.	Nem	880.000.-Ft	2022.- 2031. évi bérleti díj
HD-IV	Ø 100 útalatti csőcsere 148 fm hosszban a Petőfi köz - Kossuth u., Petőfi - Vasvári - Bátor útkereszteződésekben	Nem	3.000.000.- Ft	2022.- 2031. évi bérleti díj
HD-IV	Ø 100 tolózár cseréje a Petőfi köz - Kossuth u., Petőfi - Vasvári - Bátor útkereszteződésekben	Nem	800.000.-Ft	2022.- 2031. évi bérleti díj
HD-IV	Ø 80-as földfeletti tűzcsapok felújítása (25db)	Nem	2.000.000.- Ft	2022.- 2031. évi bérleti díj

2022-2031. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:

6.680.000.-Ft

Tervezett bérleti díj:

465.893.-Ft