

Száma: 446-4//KT.

Készült: 1 példányban

Hodász Nagyközség Képviselőtestületének **2023. május 08-án** megtartott, *Nyílt* ülésének:

a/ Tárgysorozat

b/ Jegyzőkönyve

c./21-25/ 2023.(V.08.) Kt. sz. határozatai

T á r g y s o r o z a t

1/Tsp:..Eljárást lezáró döntés a „Hodász Nagyközség csapadékvíz-elvezetése I.” tárgyú (EKR000870162022) közbeszerzési eljáráshoz

Előterjesztés írásban : Likvácsik Zsolt polgármester

2./Tsp: Eljárást lezáró döntés a „Hodász Nagyközség csapadékvíz-elvezetése II.” tárgyú (EKR001045992022) közbeszerzési eljáráshoz

Előterjesztés írásban : Likvácsik Zsolt polgármester

3.Tsp/ A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Előterjesztés írásban : Likvácsik Zsolt polgármester

Hodász, 2023.05.08.



[Handwritten signature]
Likvácsik Zsolt
polgármester

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 08. napján 13:00 órai kezdettel tartott, nyílt üléséről.

Az ülés helye: Hodászi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Jelen vannak: (Csatolt jelenléti ív alapján!)

- Likvácsik Zsolt polgármester
 - Likvácsik Józsefné képviselő
 - Dr. Szabó Lajos képviselő
 - Szabóné Molnár Margit képviselő
 - Tóth Béla képviselő képviselő
 - Nagy Krisztián képviselő képviselő
- 6 fő**

Tanácskozási joggal: - Barkaszi Judit jegyző

Távol maradtak:

- Rézműves Ferenc képviselő

Meghívottak:

- Lakatos Kálmán az RNÖ elnöke
- Kovács László pénzügyi bizottsági tag

Likvácsik Zsolt polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 fő települési képviselő közül 6 fő jelen van.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

**Hodász Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
21/2023. (V.08.) számú
h a t á r o z a t a
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének kiválasztásáról**

A Képviselő-testület döntött arról, hogy Dr. Szabó Lajos és Tóth Bélaképviselőket jelölje ki jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Likvácsik Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület ülésének napirendjét az előzetesen kiküldött meghívóban közölt napirendi javaslat szerint határozza meg.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

**Hodász Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
22/2023. (IV.19.) számú
h a t á r o z a t a
Napirendi pontok megtárgyalásáról**

A Képviselő-testület döntött arról
hogy a Meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg.

1/Tsp.:Eljárást lezáró döntés a „Hodász Nagyközség csapadékvíz-elvezetése I.” tárgyú (EKR000870162022) közbeszerzési eljáráshoz

Előterjesztés írásban : Likvácsik Zsolt polgármester

Hodász Nagyközség csapadékvíz-elvezetése I.keretében az alábbi tartalom valósul meg:

Építendő csatornák:

DGY-1 jelű csatorna

Dózsa György utca egy része, a befogadóba való bevezetés előtti szakasza. Befogadója a Meggyes-Csaholyi főfolyáson 17+970

szelvény száma. Hossza: 1065,9 fm. A meder TB 30/50/40 jelű áttört falú elemekből és zárt D400 vezetékből (14 db tisztítóakna) épül.

A meglévő átereszek, kapubejárók cserélendő 40 cm-es átmérőjű csövekre, amennyiben indokolt. A csatorna végén elhelyezésre kerül

1 db iszap- és olajfogó berendezés (PURECO ENVIA TRP M 1B5N 75/150, vagy azzal egyenértékű). A befogadóba való bevezetés felett

és alatt 2-2 m mederburkolást kell megvalósítani, a részletes helyszínrajz szerint.

DGY-2 jelű csatorna

A Dózsa György utca további része, melynek a befogadója Sporttelepen (693 hrsz) kialakítandó szikkasztó tározó (20,0 x 24,0 x 1,2).

Befogadó vizsgálatához Talajmechanikai szakvélemény alapján került meghatározásra a szikkasztómező mérete. Hossza: 125,49 fm. A

vezeték D400 KD-EXTRA csövekből épül. A csatorna végén elhelyezésre kerül 1 db iszap- és olajfogó berendezés (PURECO ENVIA

TRP M 1B5N 75/150, vagy azzal egyenértékű).

DGY-3 jelű csatorna

A Dózsa György utca továbbra is páratlan oldalán épül, melynek a befogadója a DGY-2 jelű csatornán keresztül a Sporttelepen (693

hrsz) kialakítandó szikkasztó tározó (20,0 x 24,0 x 1,2) méretű. Befogadó vizsgálatához Talajmechanikai szakvélemény alapján került

meghatározásra a szikkasztómező mérete. Hossza: 343,09 fm. A meder TB 30/50/40 jelű áttört falú vízbeeresztős fedlappal, elemekből

épül.

DGY-4 jelű csatorna

A Dózsa György utca továbbra is páratlan oldalán épül, melynek a befogadója a DGY-3 jelű csatornán keresztül a Sporttelepen (693

hrsz) kialakítandó szikkasztó tározó (20,0 x 24,0 x 1,2) méretű. Befogadó vizsgálatához Talajmechanikai szakvélemény alapján került

meghatározásra a szikkasztómező mérete. Hossza: 100,1 fm. A meder 75/200 folyóka elemekből épül.

DGY-5 jelű csatorna

A Dózsa György utca továbbra is páros oldalán épül, melynek a befogadója a Bem József utcai meglévő hálózat. Hossza: 115,34 m. A

meder TB 30/50/40 jelű áttört falú elemekből 26,76 m hosszban és DN 400 beton zárt vezeték 88,58 m (2 db tisztítóakna) hosszban

épül.

DGY-6 jelű csatorna

Ju K

A Dózsa György utca páratlan oldalán épül, melynek a befogadója a DGY-5 jelű csatorna. Hossza: 109,31 m. A meder 75/200 folyóka elemekből 100,87 m hosszban és az út alatti átvezetés DN 300 beton zárt vezeték 8,44 m hosszban épül.

DGY-7 jelű csatorna

A Dózsa György utca páros oldalán épül, melynek a befogadója a meglévő hálózat. Hossza: 72,18 m. A meder 75/200 folyóka elemekből épül.

• DGY-8 jelű csatorna

A Széchenyi utca páros oldalán épül, melynek a befogadója a Bem József utca meglévő hálózata. A meder TB 30/50/40 jelű áttört falú elemekből és zárt D400 vezetékéből (2 db tisztítóakna) épül. A meglévő átereszek, kapubejárók cserélendő 40 cm-es csövekre, amennyiben indokolt. Hossza: 210,9 m.

SM-1 jelű csatorna

A Sója Miklós utcán épül a Dankó – Kölcsey Ferenc utca között 75/200 folyókából, melynek a befogadója az Önkormányzati tulajdonú területre tervezett (373 hrsz) szikkasztó tározó (20,0 x 24,0 x 1,2). Befogadó vizsgálatához Talajmechanikai szakvélemény alapján került meghatározásra a szikkasztó mérete. Hossza: 190,12 m. A meder 75/200 folyóka elemek 162,99 m hosszban és DN 300 beton zárt vezeték 27,13 m (2 db tisztítóakna) épül.

Műtárgyak

A csapadékvíz befogadókba történő bevezetésekor iszap-és olajfogó műtárgyak kiépítése szükséges, valamint a mederburkolás megvalósítása.

Építendő csatornák anyaga, mennyisége összesen:

TB 30/50/40 áttört falú 678,1 fm, TB 30/50/40 áttört falú fedlappal fedett 125,5 fm, 75/200 folyóka 436,2 fm DN 400 KD-EXTRA 343,1 fm

Átereszek: DN 300 beton 35,6 fm, DN 400 beton 377,0 fm, D 400 KD-EXTRA 337,0 fm

Műtárgyak: Tisztítóakna (1,0 m) 37 db, Iszap- és olajfogó 3 db, Homokfogó 3 db, Záportározó 2 db

A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező hatósági engedély, a kivitelezési

tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.


Kérem, hogy a kiküldött anyagnak megfelelően szavazzunk a határozati javaslatról!

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

Hodász Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
23/2023. (V.08.) számú
h a t á r o z a t a

Tárgy: Eljárást lezáró döntés a „Hodász Nagyközség csapadékvíz-elvezetése I.” tárgyú (EKR000870162022) közbeszerzési eljáráshoz

A Képviselő-testület a bírálóbizottság döntési javaslatát – a 7. Bírálóbizottsági ülés vonatkozásában készült jegyzőkönyvet és annak mellékletét képező Összegezés tervezetét (a



továbbiakban együttesen: Előterjesztés), az abban foglalt megállapításokat áttekintette és megvizsgálta. A Képviselő-testület az Előterjesztés figyelembevétele mellett az alábbi határozatot hozza (név szerinti szavazással, egyhangúlag).

A Képviselő-testület a „Hodász Nagyközség csapadékvíz-elvezetése I.” tárgyú közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság döntési javaslatának áttekintését követően, az abban foglaltakat korlátozás/kiegészítés nélkül elfogadva az alábbi DÖNTÉS-t hozza:

1. Érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők:

Érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők	Ajánlattevő megajánlása (nettó HUF)
"KINCS" Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Bokréta u 23.)	243.720.100,-
TOMPA TÁRSASHÁZ Ingatlanforgalmazó Kft. (4325 Kisléta, Pócsi utca 91.)	270.914.157,-

2. Érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevők:

Ajánlattevő	Az érvénytelenség indoka
Octopus-M Generál Építőipari Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Téglási utca 44.)	Ajánlattevő részéről kiegészítő árindokolás nem került benyújtásra. Az ajánlat a Kbt. 73.§ (2) bekezdés alapján érvénytelen tekintettel arra, hogy az ajánlatban és az árindokolásban közölt információk (a kiegészítő indokoláskérésben részletezett ellentmondások feloldása nélkül) nem támasztják alá megfelelően, hogy a szerződés az adott áron/költséggel teljesíthető.
"HÁROM TÉT" Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Czuczor Gergely utca 8.)	Ajánlattevő az 1.sz. hiánypótlási felhívásban és 1.sz. felvilágosításkérésben foglaltaknak sem határidőn belül, sem azon túl nem tett eleget, dokumentumokat ajánlatán kívül egyáltalán nem nyújtott be, Ajánlatkérő az ajánlatban észlelt hiányosságok vonatkozásában azonos tartalmú újabb hiánypótlási felhívást a Kbt. 71.§ (6) bekezdésben foglaltakra tekintettel – amely szerint a korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható – nem rendelhet el, ezért az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bek. e) pontjában foglaltak alapján érvénytelen a következő indokokra tekintettel: - K.E szakember szakmai önéletrajza sem az ajánlatban, sem hiánypótlás keretében nem került kiegészítésre oly módon, hogy minden kétséget kizáróan megállapítható legyen ajánlattevő 4. értékelési részszerzőpontra megajánlott megajánlásának az alátámasztottsága, továbbá - V.L. szakember szakmai önéletrajzában tartalma nem került felvilágosításnyújtás keretében tisztázásra oly módon, hogy abban - az egyéb ajánlati tartalommal egyezően – egyértelműen megjelölésre került volna, hogy nevezett szakember többlet tapasztalata a 3. vagy a 4. értékelési részszerzőpontra került megajánlásra.

3. Figyelmen kívül hagyott ajánlatok:

Szatmár Aqua Építőipari Fővállalkozási Kft. (4913 Panyola, Szombathelyi Utca 60.)	Tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlatát a meghosszabbított ajánlati kötöttség időtartama alatt, 2023. január 30. napjáig az ajánlattevő 2022. november 22. napján benyújtott nyilatkozata alapján NEM kívánta fenntartani, az ajánlatot a Kbt. 70. § (2a) bekezdése alapján figyelmen kívül kell hagyni.
Köz-Ép-Út Építő és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Szabadság Tér 12/b. V. em. 50.)	Tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlatát a meghosszabbított ajánlati kötöttség időtartama alatt, 2023. január 30. napjáig az ajánlattevő 2022. november 22. napján benyújtott nyilatkozata alapján NEM kívánta fenntartani, az ajánlatot a Kbt. 70. § (2a) bekezdése alapján figyelmen kívül kell hagyni.
NYÍR-CONTINGO Kft. (4400 Nyíregyháza, Debreceni út 6.)	Tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlatát a meghosszabbított ajánlati kötöttség időtartama alatt, 2023. március 29. napjáig az ajánlattevő 2023. január 27. napján benyújtott nyilatkozata alapján NEM kívánta fenntartani, az ajánlatot a Kbt. 70. § (2a) bekezdése alapján figyelmen kívül kell hagyni.
KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 64.)	Tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlatát a meghosszabbított ajánlati kötöttség időtartama alatt, 2023. május 26. napjáig az ajánlattevő a 2023. március 23. napján benyújtott nyilatkozata alapján NEM kívánta fenntartani, az ajánlatot a Kbt. 70. § (2a) bekezdése alapján figyelmen kívül kell hagyni.
Immo-Generál Építőipari Fővállalkozó Kft. (4400 Nyíregyháza, Báthory utca 8. 3 em 7.)	Tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlatát a meghosszabbított ajánlati kötöttség időtartama alatt, 2023. május 26. napjáig az ajánlattevő a 2023. március 24. napján benyújtott nyilatkozata alapján NEM kívánta fenntartani, az ajánlatot a Kbt. 70. § (2a) bekezdése alapján figyelmen kívül kell hagyni.
"Szatmárviz" Építő, Szolgáltató és Kereskedő Kft. (4900 Fehérgyarmat, Hadház utca 13.)	Tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlatát a meghosszabbított ajánlati kötöttség időtartama alatt, 2023. május 26. napjáig az ajánlattevő a 2023. március 24. napján benyújtott nyilatkozata alapján NEM kívánta fenntartani, az ajánlatot a Kbt. 70. § (2a) bekezdése alapján figyelmen kívül kell hagyni.

4. Az eljárás eredményes.

5. Nyertes ajánlattevő: "KINCS" Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Bokréta u 23.), nyertes ajánlata:

MEGNEVEZÉS	ÉRVÉNYES és NYERTES AJÁNLATTEVŐ "KINCS" Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Bokréta u 23.)
1. Ajánlati ár (nettó HUF)	243.720.000,-
2. Teljes körű jótállás (garancia) az előírt min. 24 hónapot meghaladóan (hónap)	24
3. A III.1.3) M2.a) pont szerinti alkalmassági követelményt igazoló ÉPÍTÉSVEZETŐ vagy	12

ÉPÍTÉSVEZETŐ-helyettes szakember alkalmassági követelmény szerinti többlet tapasztalata (min. 0-max. 12 hó)	
4. Az AF III.1.3) M2.b) pont szerinti alkalmassági követelményt igazoló PROJEKTVEZETŐ vagy PROJEKTVEZETŐ helyettes szakember szakmai többlet tapasztalata (csapadékvíz és /vagy belvíz és/vagy szennyvíz elvezetésére szolgáló létesítmények építése és/vagy felújítása és/vagy bővítése tárgyú befejezett projektben betöltött projektvezető vagy projektvezető helyettes státusz) (db, min. 0 - max. 4 db)	4

6. Nyertes ajánlattevőt követő legkedvezőbb ajánlattevő: TOMPA TÁRSASHÁZ Ingatlanforgalmazó Kft. (4325 Kisléta, Pócsi utca 91.).

MEGNEVEZÉS	ÉRVÉNYES és NYERTES AJÁNLATTEVŐT KÖVETŐ LEGKEDVEZŐBB AJÁNLATOT TEVŐ
1. Ajánlati ár (nettó HUF)	270.914.167,-
2. Teljes körű jótállás (garancia) az előírt min. 24 hónapot meghaladóan (hónap)	24
3. A III.1.3) M2.a) pont szerinti alkalmassági követelményt igazoló ÉPÍTÉSVEZETŐ vagy ÉPÍTÉSVEZETŐ-helyettes szakember alkalmassági követelmény szerinti többlet tapasztalata (min. 0-max. 12 hó)	12
4. Az AF III.1.3) M2.b) pont szerinti alkalmassági követelményt igazoló PROJEKTVEZETŐ vagy PROJEKTVEZETŐ helyettes szakember szakmai többlet tapasztalata (csapadékvíz és /vagy belvíz és/vagy szennyvíz elvezetésére szolgáló létesítmények építése és/vagy felújítása és/vagy bővítése tárgyú befejezett projektben betöltött projektvezető vagy projektvezető helyettes státusz) (db, min. 0 - max. 4 db)	4

7. Az eljárás eredményét az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” című nyomtatványban rögzítettekkel egyezően kell kihirdetni.
8. Megismételt közbeszerzési eljárást NEM kell lefolytatni.

Fentiekről a Képviselő-testület tagjai a következőképpen szavaztak:

	A Képviselő-testületi tag szavazata
--	-------------------------------------

[Handwritten signature]

Képviselő-testületi tag neve	Igen	Nem
Likvácsik Zsolt	igen	
Dr. Szabó Lajos	igen	
Likvácsik Józsefné	igen	
Rézműves Ferenc	igen	
Szabóné Molnár Margit	igen	
Tóth Béla	igen	
Nagy Krisztián	igen	

EGYÉB

A jelen határozatban foglaltak szerint – *Döntéshozó döntése alapján* – a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevőjével a szerződés a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján megkötendő.

Felelős: Likvácsik Zsolt polgármester

Határidő: azonnal, folyamatos

2./Tsp: Eljárást lezáró döntés a „Hodász Nagyközség csapadékvíz-elvezetése II.” tárgyú (EKR001045992022) közbeszerzési eljáráshoz

Előterjesztés írásban : Likvácsik Zsolt polgármester

A beruházás Hodász Nagyközség csapadékvíz-elvezetése II.ütemében az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:

Építendő csatornák:

SZI-1 jelű csatorna

Széchenyi István utca páratlan oldalán a meglévő földárók helyén a vizek helyben tartását elősegítve és a szikkasztást biztosítva 60

cm fenékszélességű beton gyepekő burkolattal, 1:1 rézsűhajlással rendelkező árok épül.
Hossza: 453,65 m

SZI-2 jelű csatorna

Széchenyi István utca páros oldalán a meglévő földárók helyén a vizek helyben tartását elősegítve és a szikkasztást biztosítva 60 cm

fenékszélességű beton gyepekő burkolattal, 1:1 rézsűhajlással rendelkező árok épül. Hossza: 423,35 m

MZS-1 jelű csatorna

Móricz Zsigmond utca páratlan oldalán a vizek helyben tartását elősegítve és a szikkasztást biztosítva 60 cm fenékszélességű beton

gyepkő burkolattal, 1:1 rézsűhajlással rendelkező árok épül. Hossza: 131,36 m

DGY-9 jelű csatorna

Dózsa György utca páros oldalán épül, amely csatlakozik az I. ütemhez (DGY-6). Hossza: 167,24 m, amelynek során DN 300 KDEXTRA

műanyag csőből (9 db tisztítóakna) zárt vezeték épül, amelybe a csapadékvizeket a vezeték felett épülő 50/200 folyóka szállítja, vezeti.

DGY-10 jelű csatorna

Dózsa György utca páratlan oldalán épül, amely csatlakozik az I. ütemhez (DGY-2). Hossza: 181,7 m. A meder TB 30/50/40 jelű áttört falú elemekből és zárt D400 vezetékéből (3 db tisztítóakna) épül. A meglévő kapubejárókba 40 cm-es betoncsövek kerülnek

elhelyezésre támfal megépítésével. A csatorna csatlakozik az I. ütemben megvalósult DGY-2 jelű csatornához.

DGY-11 jelű csatorna

Dózsa György utca páratlan oldalán épül, amely csatlakozik a DGY-10 jelű szakaszhoz. Hossza: 58,4 m. A meder 50/200 folyóka burkolatból épül meg.

DGY-12 jelű csatorna

Dózsa György utca páros oldalán épül, amely csatlakozik az I. ütemben megépült (DGY-1). Hossza: 88,3 m. A csapadékvizeket DN 300

KD-EXTRA zárt vezeték (4 db tisztítóakna) szállítja, amelybe a folyókák szállítják a vizeket.

DGY-13 és DGY-14 jelű csatorna

Dózsa György utca páros oldalán épül, amely csatlakozik a II. ütemben épülő vezetékhez (DGY-12). Hossza: 107,69 m. A meder 75/200 folyóka elemekből épül.

DGY-15 jelű csatorna

Dózsa György utca páros oldalán épül, amely csatlakozik az I. ütemben megépült szakaszhoz (DGY-1). Hossza: 74,67 m. A csapadékvizeket DN 300 KD-EXTRA zárt vezeték (4 db tisztítóakna) szállítja, amelybe a folyókák szállítják a vizeket.

DGY-16 jelű csatorna

Dózsa György utca páros oldalán épül, amely csatlakozik a II. ütemben épülő szakaszhoz (DGY-15). Hossza: 39,07 m. A meder 75/200 folyóka elemekből épül.

DGY-17 jelű csatorna

Dózsa György utca páros oldalán épül, amely csatlakozik a II. ütemben épülő szakaszhoz (DGY-15). Hossza: 114,15 m. A meder 75/200 folyóka elemekből épül.

Építendő csatornák anyaga, mennyisége összesen:

DN300 KD-EXTRA 330,21 fm, TB 30/50/40 áttört falú 86,52 fm, Gyephézagos szikkasztóárok 1008,36 fm, 75/200 folyóka 260,91 fm, 50

/200 folyóka 225,64 fm. Átereszek: D400 Beton 95,13 fm. Műtárgyak: Tisztítóakna (1 m) 20 db

A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező hatósági engedély, a kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő-testületének 24/2023. (V.08.) határozata

Tárgy: Eljárást lezáró döntés a „Hodász Nagyközség csapadékvíz-elvezetése II.” tárgyú (EKR001045992022) közbeszerzési eljáráshoz

A Képviselő-testület a bírálóbizottság döntési javaslatát – a 7. Bírálóbizottsági ülés vonatkozásában készült jegyzőkönyvet és annak mellékletét képező Összegezés tervezetét (a továbbiakban együttesen: Előterjesztés), az abban foglalt megállapításokat áttekintette és megvizsgálta. A Képviselő-testület az Előterjesztés figyelembevétele mellett az alábbi határozatot hozza (név szerinti szavazással, egyhangúlag).

A Képviselő-testület a „Hodász Nagyközség csapadékvíz-elvezetése II.” tárgyú közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság döntési javaslatának áttekintését követően, az abban foglaltakat korlátozás/kiegészítés nélkül elfogadva az alábbi DÖNTÉS-t hozza:

1. Érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők:

Érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők	Ajánlattevő megajánlása (nettó HUF)
"KINCS" Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Bokréta u 23.)	114.428.363,-
TAXAT Építőipari és Kereskedelmi Bt. (4913 Panyola, Szombathelyi Utca 29.)	130.466.605,-

2. Érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevők:

Ajánlattevő	Az érvénytelenség indoka
Octopus-M Generál Építőipari Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Téglási utca 44.)	Ajánlattevő részéről kiegészítő árindokolás nem került benyújtásra. Az ajánlat a Kbt. 73.§ (2) bekezdés alapján érvénytelen tekintettel arra, hogy az ajánlatban és az árindokolásban közölt információk (a kiegészítő indokoláskérésben részletezett ellentmondások feloldása nélkül) nem támasztják alá megfelelően, hogy a szerződés az adott áron/költséggel teljesíthető.
"HÁROM TÉT" Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Czuczor Gergely utca 8.)	Ajánlattevő az 1.sz. hiánypótlási felhívásban foglaltaknak sem határidőn belül, sem azon túl nem tett eleget, dokumentumokat ajánlatán kívül egyáltalán nem nyújtott be, Ajánlatkérő az ajánlatban észlelt hiányosságok vonatkozásában azonos tartalmú újabb hiánypótlási felhívást a Kbt. 71.§ (6) bekezdésben foglaltakra tekintettel – amely szerint a korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható – nem rendelhet el, ezért az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bek. e) pontjában foglaltak alapján érvénytelen a következő indokra tekintettel: K.E szakember szakmai önéletrajza



sem az ajánlatban, sem hiánypótlás keretében nem került kiegészítésre oly módon, hogy minden kétséget kizáróan megállapítható legyen ajánlattevő 4. értékelési részszerempontra megajánlott megajánlásának az alátámasztottsága.

3. Figyelmen kívül hagyott ajánlatok:

Szatmár Aqua Építőipari Fővállalkozási Kft. (4913 Panyola, Szombathelyi Utca 60.)	Tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlatát a meghosszabbított ajánlati kötöttség időtartama alatt, 2023. január 30. napjáig az ajánlattevő 2022. november 22. napján benyújtott nyilatkozata alapján NEM kívánta fenntartani, az ajánlatot a Kbt. 70. § (2a) bekezdése alapján figyelmen kívül kell hagyni.
Köz-Ép-Út Építő és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Szabadság Tér 12/b. V. em. 50.)	Tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlatát a meghosszabbított ajánlati kötöttség időtartama alatt, 2023. január 30. napjáig az ajánlattevő 2022. november 22. napján benyújtott nyilatkozata alapján NEM kívánta fenntartani, az ajánlatot a Kbt. 70. § (2a) bekezdése alapján figyelmen kívül kell hagyni.
NYÍR-CONTINGO Kft. (4400 Nyíregyháza, Debreceni út 6.)	Tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlatát a meghosszabbított ajánlati kötöttség időtartama alatt, 2023. március 29. napjáig az ajánlattevő 2023. január 27. napján benyújtott nyilatkozata alapján NEM kívánta fenntartani, az ajánlatot a Kbt. 70. § (2a) bekezdése alapján figyelmen kívül kell hagyni.
KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 64.)	Tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlatát a meghosszabbított ajánlati kötöttség időtartama alatt, 2023. május 26. napjáig az ajánlattevő a 2023. március 23. napján benyújtott nyilatkozata alapján NEM kívánta fenntartani, az ajánlatot a Kbt. 70. § (2a) bekezdése alapján figyelmen kívül kell hagyni.
"Szatmárvíz" Építő, Szolgáltató és Kereskedő Kft. (4900 Fehérgyarmat, Hadház utca 13.)	Tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlatát a meghosszabbított ajánlati kötöttség időtartama alatt, 2023. május 26. napjáig az ajánlattevő a 2023. március 24. napján benyújtott nyilatkozata alapján NEM kívánta fenntartani, az ajánlatot a Kbt. 70. § (2a) bekezdése alapján figyelmen kívül kell hagyni.

4. Az eljárás eredményes.

5. Nyertes ajánlattevő: "KINCS" Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Bokréta u 23.), nyertes ajánlata:

MEGNEVEZÉS	ÉRVÉNYES és NYERTES AJÁNLATTEVŐ "KINCS" Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Bokréta u 23.)
1. Ajánlati ár (nettó HUF)	114.428.363,-
2. Teljes körű jótállás (garancia) az előírt min. 24 hónapot meghaladóan (hónap)	24

Handwritten signature

3. A III.1.3) M2.a) pont szerinti alkalmassági követelményt igazoló ÉPÍTÉSVEZETŐ vagy ÉPÍTÉSVEZETŐ-helyettes szakember alkalmassági követelmény szerinti többlet tapasztalata (min. 0-max. 12 hó)	12
4. Az AF III.1.3) M2.b) pont szerinti alkalmassági követelményt igazoló PROJEKTVEZETŐ vagy PROJEKTVEZETŐ helyettes szakember szakmai többlet tapasztalata (csapadékvíz és /vagy belvíz és/vagy szennyvíz elvezetésére szolgáló létesítmények építése és/vagy felújítása és/vagy bővítése tárgyú befejezett projektben betöltött projektvezető vagy projektvezető helyettes státusz) (db, min. 0 - max. 4 db)	4


6. Nyertes ajánlattevőt követő legkedvezőbb ajánlattevő: TAXAT Építőipari és Kereskedelmi Bt. (4913 Panyola, Szombathelyi Utca 29.)

MEGNEVEZÉS	ÉRVÉNYES és NYERTES AJÁNLATTEVŐT KÖVETŐ LEGKEDVEZŐBB AJÁNLATOT TEVŐ
1. Ajánlati ár (nettó HUF)	130.466.605,-
2. Teljes körű jótállás (garancia) az előírt min. 24 hónapot meghaladóan (hónap)	24
3. A III.1.3) M2.a) pont szerinti alkalmassági követelményt igazoló ÉPÍTÉSVEZETŐ vagy ÉPÍTÉSVEZETŐ-helyettes szakember alkalmassági követelmény szerinti többlet tapasztalata (min. 0-max. 12 hó)	12
4. Az AF III.1.3) M2.b) pont szerinti alkalmassági követelményt igazoló PROJEKTVEZETŐ vagy PROJEKTVEZETŐ helyettes szakember szakmai többlet tapasztalata (csapadékvíz és /vagy belvíz és/vagy szennyvíz elvezetésére szolgáló létesítmények építése és/vagy felújítása és/vagy bővítése tárgyú befejezett projektben betöltött projektvezető vagy projektvezető helyettes státusz) (db, min. 0 - max. 4 db)	4

7. Az eljárás eredményét az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” című nyomtatványban rögzítettekkel egyezően kell kihirdetni.

8. Megismételt közbeszerzési eljárást NEM kell lefolytatni.

Fentiekről a Képviselő-testület tagjai a következőképpen szavaztak:



Képviselő-testületi tag neve	A Képviselő-testületi tag szavazata	
	Igen	Nem
Likvácsik Zsolt	igen	
Dr. Szabó Lajos	igen	
Likvácsikné Puskás Gyöngyi	igen	
Rézműves Ferenc	igen	
Szabóné Molnár Margit	igen	
Tóth Béla	igen	
Nagy Krisztián	igen	

EGYÉB

A jelen határozatban foglaltak szerint – *Döntéshozó döntése alapján* – a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevőjével a szerződés a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján megkötendő.

Felelős: Likvácsik Zsolt polgármester

Határidő: azonnal, folyamatos

3.Tsp/ A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Előterjesztés írásban : Likvácsik Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodásának módosítását a védőnői ellátással kapcsolatos jogszabályi változás és az új bölcsődei telephely működtetésének beindítása indokolja.

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIII. törvény az egészségügyi ellátórendszer megújítása érdekében többek között az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) módosítását is tartalmazza.

A módosított Eatv. értelmében a védőnői ellátás a települési önkormányzatoktól az egységes szakmai színvonalú ellátás érdekében az állam feladatába kerül át, a megfelelő felkészülési idő biztosítása érdekében 2023. július 1-jétől.

Az Intézmény feladatai között szereplő család és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladat ellátási területe Mátészalka közigazgatási területére terjed ki. A Társulás Társulási Megállapodásából ezen jogszabályi változás okán ki kell vezetnünk a védőnői ellátást, és a feladatellátással kapcsolatos rendelkezéseket.

Jai L

A Társulási Tanács Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntését támogatva, 3/2023. (II. 13.) határozatával a Mátészalka, belterület 3941/13 hrsz-ú ingatlanon megépült bölcsőde fenntartását, működtetését vállalta. Ezen döntés értelmében az új bölcsődei telephely a Társulási Megállapodásban felvezetésre került. A költségvetési szerv telephelyei megnevezésének egymástól is különböznie kell, ezért nemcsak az új, hanem a jelenleg is működő bölcsőde is új elnevezést kap.

Tagönkormányzati kezdeményezésre a társulási megállapodásban és az alapító okiratban módosításra került a család- és gyermekjóléti szolgálat nyírkátai ellátottjai számára biztosított nyitva álló helyiség címe. A tagönkormányzat által megadott cím nem a címregiszternek megfelelően szerepel ezekben a dokumentumokban, ezért szükségessé vált a címadat pontosítása.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése értelmében a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez. A Társulási Megállapodás módosítása 2023. július 1-jével lép hatályba, melyhez szükséges a tagönkormányzatok döntése, és a módosítás törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetése is.

Tisztelt Képviselő-testület!

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt határozat-tervezet szerinti döntés meghozatalára.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

**Hodász Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
24/2023. (IV.19.) számú
h a t á r o z a t a**

**A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról**

A Képviselő-testület

1.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodás módosítását a határozat 1. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

2.) Felhatalmazza Likvácsik Zsolt polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás és a módosító dokumentum aláírására.



Határidő: 2023. május 31.


Felelős: Likvácsik Zsolt polgármester

A napirendi pontok megtárgyalását követően egyéb közérdekű észrevétel, hozzászólás nem hangzott el ezért Likvácsik Zsolt polgármester megköszönte a jelenléte és az ülést **14 óra 30** perckor bezárta.



Likvácsik Zsolt
polgármester


Kmf.



Barkaszi Judit
jegyző



Dr. Szabó Lajos
jegyzőkönyv hitelesítő



Tóth Béla
jegyzőkönyv hitelesítő